


WINIT MEIN BÜRO.

WINEA PRO Tischsystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

2455-1 - gültig ab 01.02.24

Inhalt	Seite
Farbübersicht	3 - 9
Produktbeschreibung	10 - 14
Bestellbeispiele	15 - 18
Rechtecktische Komplettmodelle, Plattentiefe 60,0 cm	19 - 20
Rechtecktische Komplettmodelle, Plattentiefe 80,0 cm	21 - 25
Rechtecktische Komplettmodelle, Plattentiefe 90,0 cm	26 - 30
Zubehör für Rechteckflächen	31
Rechteckflächen und Zubehör, Plattentiefe 60,0 cm	32 - 33
Rechteckflächen und Zubehör, Plattentiefe 80,0 cm	34 - 35
Rechteckflächen und Zubehör, Plattentiefe 90,0 cm	36 - 37
Anbindung WINEA SLIM für Komplettgestelle	38
Tischplattenausführungen	39
Duo Rechteckflächen und Zubehör	40 - 42
Rechteckansatzflächen 90°, Plattentiefe 60,0 cm	43 - 44
Rechteckansatzflächen 90°, Plattentiefe 80,0 cm	45 - 46
Rechteckansatzflächen 90°, Plattentiefe 90,0 cm	47 - 48
Rechteckverbindungsflächen 90°, Plattentiefe 60,0 cm	49
Rechteckverbindungsflächen 90°, Plattentiefe 80,0 cm	50
Rechteckverbindungsflächen 90°, Plattentiefe 90,0 cm	51
Zubehör Rechteckverbindungsflächen	52
Konkavflächen Komplettmodelle	53 - 57
Freiformflächen Komplettmodelle	58 - 65
Sichelflächen Komplettmodelle	66 - 67
Konkavflächen	68 - 69
Systemfläche, Kombiflächen	70 - 73
Sichelfläche	74
Beraterflächen / Rechteckstehtisch	75 - 6
Zubehör	77
Besprechungstische	78
Besprechungsflächen Komplettmodelle	79
Besprechungsflächen	80
Besprechungsansatztische	81
Technikmodule	82 - 83
Komplettgestelle	84
Gestellkomponenten	85
Elektrifizierungskomponenten	86 - 89
Zubehör - Kabelbrücke	90
Ablagesystem WINEA TOOLZ MyBox	91
Ablagesystem WINEA TOOLZ MyKit	92
VDE-Richtlinien	93

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Farbübersicht

Tischplatten und Kante

Dekor [PG01]	Farbkürzel		Plattendicke		
	Platte	Kante	1,9 cm	2,5 cm	
DEKOR Apfel Meran	AD	AD	■	■	
DEKOR Buche	BD	BD	■	■	
DEKOR Buche Tirol	BH	BH	■	■	
DEKOR Dijon Nussbaum	8X	8X	■	■	
DEKOR Eiche gekälkt	EJ	EJ	■	■	
DEKOR Eiche Milano	ME	ME	■	■	
DEKOR Eiche Natur	NE	NE	■	■	
DEKOR Halifax Eiche	H6	H6	■	■	
DEKOR Kirsche Romana	KR	KR	■	■	
DEKOR Lakeland Akazie	LL	LL	■	■	
DEKOR Mooreiche	EE	EE	■	■	
DEKOR Olive Sevilla	OD	OD	■	■	
DEKOR Anthrazit	AZ	AZ	■	■	
DEKOR Beige	BE	BE	■	■	
DEKOR Beigegrau	GD	GD	■	■	
DEKOR Cuando	CD	CD	■	■	
DEKOR Dunkelanthrazit	DA	DA	■	■	Reflexionsgrad entspricht nicht der Norm
DEKOR Platin	PL	PL	■	■	
DEKOR Porzellanweiß	P7	P7	■	■	Reflexionsgrad entspricht nicht der Norm
DEKOR Silber	AF	AF	■	■	
DEKOR Titanweiß	TW	TW	■	■	
DEKOR Vulkanschwarz	MS	MS	■	■	

SARA Dekor

(Preisbildung über pCon)

Die SARA Dekore sind ab dem 02. Quartal 2024 erhältlich.

SARA Eiche Dunkel	DR	DR	■	■
SARA Eiche Hell	HR	HR	■	■
SARA Eiche Melange	RG	RG	■	■
SARA Titanweiß	RW	RW	■	■

Design Furnier 01 [PG02]

FURNIER Makassar	MK	MK	■	■
FURNIER Wenge	WG	WG	■	■

Echtholz Furnier 01 [PG02]

FURNIER Buche Natur	BN	BN	■	■
FURNIER Buche Natur Multiplex	BN	MB	■	■
FURNIER Esche schwarzgrau	EX	EX	■	■

Echtholz Furnier 02 [PG03]

FURNIER Ahorn Natur	AN	AN	■	■
FURNIER Amerikanisch Kirschbaum	KB	KB	■	■
FURNIER Amerikanisch Nussbaum	NU	NU	■	■
FURNIER Eiche Natur	PN	PN	■	■

Top Dekor A

(Preisbildung über pCon)

TOP DEKOR Chromix anthrazit	YA	YA	■	■	
TOP DEKOR Denver Eiche	YB	YB	■	■	
TOP DEKOR Halifax Eiche	H4	H4	■	■	ist eine Relief Oberfläche

Top Dekor C

(Preisbildung über pCon)

TOP DEKOR Fenix Nero Ingo 0720	YE	YE	■	■
TOP DEKOR Forbo Linoleum Charcoal	YD	YD	■	■

Top Dekor D

(Preisbildung über pCon)

TOP DEKOR PerfectSense matt schwarz	YC	YC	■	■
TOP DEKOR PerfectSense matt weiß	WU	WU	■	■

Farbübersicht
Gestelle

		Gestellseite	Dock	Plattenunterstützung	Linearverbinder	Adapter	Beinraumblende	Tellerfuß	TOOLZ MyBox
Pulverbeschichtet [PG01-03]	Gestell								
Weißaluminium RAL 9006		■	■	■	■	■	■	■	■
Vulkanschwarz		■	■	■	■	■	■	■	■
Titanweiß		■	■	■	■	■	■	■	■
Dunkelanthrazit		■	■	■	■	■	■	■	■

		Mitteltraverse	Funktions-schiene
Eloxiert [PG01-03]	Gestell		
Silber		■	■

		Gestell-seitenteil	Dock
Verchromt [PG04]	Gestell		
Hochglanz		■*	

■* Bei der Gestellvariante mit Torxverstellung wird nur das Aussenprofil verchromt, das Innenprofil ist Pulver beschichtet!

Preisgruppe

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Stoffgruppe Lucia CS, Carlow, Atlantic Screen, Mica

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Stoffgruppe Synergy 170, Blazer Lite, Quest, RePlay und Remix Screen

Farbübersicht

Textile Ablage
für WINEA TOOLZ
MyBox

Stoffgruppe Lucia CS [PG01]

Havana	LC009	■
Costa	LC026	■
Panama	LC079	■
Blizzard	LC081	■
Slip	LC094	■
Rum	LC173	■
Negril	LC175	■
Revive	LC182	■
Kota	LC415	■
Tenom	LC419	■
Depok	LC421	■
Medan	LC422	■
Makili	LC424	■
Roques	LC433	■
Varadero	LC434	■

Stoffgruppe Carlow [PG01]

Tallow	CLW01	■
Ballina	CLW02	■
Roundwood	CLW03	■
Quin	CLW04	■
Callan	CLW05	■
Navan	CLW06	■
Dublin	CLW07	■
Redcross	CLW08	■
Convoy	CLW09	■
Ardee	CLW10	■
Wicklow	CLW11	■
Malin	CLW12	■
Sligo	CLW13	■
Bree	CLW14	■
Cavan	CLW15	■
Mayo	CLW16	■
Balloo	CLW17	■
Carrick	CLW18	■
Ardmore	CLW19	■
Ennis	CLW20	■
Emly	CLW21	■
Avoca	CLW22	■
Parteen	CLW23	■
Glenamoy	CLW24	■
Clifden	CLW25	■

Preisgruppe

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Stoffgruppe Lucia CS, Carlow, Atlantic Screen, Mica

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Stoffgruppe Synergy 170, Blazer Lite, Quest, RePlay und Remix Screen

Farbübersicht

Textile Ablage
für WINEA TOOLZ
MyBox

Stoffgruppe Atlantic Screen [PG01]

60011	ASC60011	■
60025	ASC60025	■
60095	ASC60095	■
60999	ASC60999	■
61078	ASC61078	■
63033	ASC63033	■
63034	ASC63034	■
64089	ASC64089	■
64094	ASC64094	■
65037	ASC65037	■
65050	ASC65050	■
66015	ASC66015	■
66057	ASC66057	■
66062	ASC66062	■
66063	ASC66063	■
66094	ASC66094	■
66095	ASC66095	■
67015	ASC67015	■
68050	ASC68050	■

Stoffgruppe Mica [PG01]

2500-60000	MI17001	■
2500-60002	MI17002	■
2500-60004	MI17003	■
2500-60021	MI17004	■
2500-61008	MI17005	■
2500-61011	MI17006	■
2500-62093	MI17007	■
2500-64146	MI17008	■
2500-66006	MI17009	■
2500-66030	MI17010	■
2500-67015	MI17011	■
2500-67070	MI17012	■
2500-68145	MI17013	■
2501-60000	MI17014	■
2501-60002	MI17015	■
2501-60004	MI17016	■
2501-60021	MI17017	■
2501-61008	MI17018	■
2501-61011	MI17019	■
2501-62093	MI17020	■
2501-64146	MI17021	■
2501-66006	MI17022	■
2501-66030	MI17023	■
2501-67015	MI17024	■
2501-67070	MI17025	■
2501-68145	MI17026	■

Preisgruppe

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Stoffgruppe Lucia CS, Carlow, Atlantic Screen, Mica

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Stoffgruppe Synergy 170, Blazer Lite, Quest, RePlay und Remix Screen

Farbübersicht

Textile Ablage
für WINEA TOOLZ
MyBox

Stoffgruppe Synergy 170 [PG02]

Serendipity	LDP08	■
Loop	LDP18	■
Level	LDP20	■
Compound	LDP25	■
Affix	LDP32	■
Chemistry	LDP35	■
Summon	LDP45	■
Gather	LDP46	■
Append	LDP49	■
Pact	LDP53	■
Regard	LDP54	■
Support	LDP55	■
Kinship	LDP56	■
Group	LDP59	■
Alike	LDP62	■
Guild	LDP63	■
Fellowship	LDP66	■
Collaborate	LDP68	■
Sync	LDP69	■
Work	LDP73	■
Combo	LDP77	■
Mutual	LDP84	■
Share	LDP85	■
Process	LDP88	■

Stoffgruppe Blazer Lite [PG02]

Retreat	LTH39	■
Pillow	LTH43	■
Bliss	LTH48	■
True	LTH61	■
Aspire	LTH52	■
Happy	LTH55	■
Graceful	LTH51	■
Harmony	LTH63	■
Praise	LTH54	■
Balance	LTH41	■
Daydream	LTH46	■
Angel	LTH49	■
Wish	LTH67	■
Cuddle	LTH62	■
Devoted	LTH58	■
Freedom	LTH69	■
Love	LTH47	■
Tender	LTH53	■
Hope	LTH50	■
Verity	LTH57	■
Buddha	LTH56	■
Worship	LTH59	■
Shelter	LTH60	■
Dainty	LTH64	■
Pastel	LTH65	■
Pamper	LTH66	■
Faith	LTH68	■
Haven	LTH40	■
Hush	LTH42	■
Mood	LTH44	■
Solace	LTH70	■

Preisgruppe

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Stoffgruppe Lucia CS, Carlow, Atlantic Screen, Mica

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Stoffgruppe Synergy 170, Blazer Lite, Quest, RePlay und Remix Screen

Farbübersicht

Textile Ablage
für WINEA TOOLZ
MyBox

Stoffgruppe Quest [PG02]

Depth	QUE01	■
Fossil	QUE02	■
Barnacle	QUE03	■
Mussel	QUE04	■
Quartz	QUE05	■
Shell	QUE06	■
Ripple	QUE07	■
Whelk	QUE08	■
Limpet	QUE09	■
Rock Pool	QUE10	■
Wave	QUE11	■
Tide	QUE12	■
Sea Grass	QUE13	■
Algae	QUE14	■
Kelp	QUE15	■
Sea Foam	QUE16	■
Urchin	QUE17	■
Abalone	QUE18	■
Driftwood	QUE19	■
Sandstone	QUE20	■
Beach Comber	QUE21	■
Salt	QUE22	■
Cockle	QUE23	■
Crab	QUE24	■
Clay	QUE25	■
Shrimp	QUE26	■
Pebble	QUE27	■

Stoffgruppe RePlay [PG02]

Flex	REP01	■
Agile	REP02	■
Athletic	REP03	■
Run	REP04	■
Jog	REP05	■
Flip	REP06	■
Joy	REP07	■
Cheer	REP08	■
Handstand	REP09	■
Step	REP10	■
Freestyle	REP11	■
Motion	REP12	■
Skip	REP13	■
Hop	REP14	■
Pull	REP15	■
Push	REP16	■
Lift	REP17	■
Roll	REP18	■
Fun	REP19	■
Play	REP20	■
Move	REP21	■
Game	REP22	■
Active	REP23	■
Workout	REP24	■
Jump	REP25	■
Bounce	REP26	■
Sport	REP27	■
Catapult	REP28	■
Twirl	REP29	■
Dance	REP30	■
Throw	REP31	■
Swing	REP32	■
Climb	REP33	■

Preisgruppe


Preisgruppe 01 [PG 01]: Stoffgruppe Lucia CS, Carlow, Atlantic Screen, Mica
 Preisgruppe 02 [PG 02]: Stoffgruppe Synergy 170, Blazer Lite, Quest, RePlay und Remix Screen

Farbübersicht

Textile Ablage für WINEA TOOLZ MyBox


Stoffgruppe Remix Screen [PG02]

RSC128	■
RSC138	■
RSC148	■
RSC158	■
RSC188	■
RSC228	■
RSC288	■
RSC328	■
RSC358	■
RSC408	■
RSC528	■
RSC608	■
RSC688	■
RSC818	■
RSC908	■
RSC998	■



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Dock |
| 2 | Gestellvarianten |
| 3 | Mitteltraverse |
| 4 | Plattenunterstützung |

- | | |
|---|-----------------------|
| 5 | Kabelkanal horizontal |
| 6 | CPU-Halterung |
| 7 | Beinraumblende |
| 8 | Funktionsschiene |



- 1** Anbindungsbohrungen für Gestellvarianten
- 2** Anbindungsbohrungen für die Mitteltraverse
- 3** Aufnahme für Plattenrollenführung



Allgemeines

WINEA PRO ist ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges Bürotischsystem.

Das Programm ist ein modulares Baukastensystem mit hoher Flexibilität bei geringer Teilevielfalt. Alle am Schreibtisch befindlichen Teile sind leicht montierbar, bzw. demontierbar und wandelbar.

Gestellvarianten sind auch nachträglich veränderbar.

WINEA PRO entspricht allen Anforderungen der EU Richtlinie 90/270, den

Anforderungen EK5/AK3 „Möbel“ sowie allen geltenden Deutschen Normen, Sicherheitsrichtlinien,

Verordnungen und Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527, 1-3, DIN Fachbericht 147,

DIN 4543-1, DIN ISO 9241-5, BGI 650 und BGR 234).

Die Nachliefergarantie von WINI - Produkten beträgt 10 Jahre. Die Garantie beginnt mit dem Status

Nachlieferprodukte in unseren Preislisten. Ausgenommen sind Stoffe, Dekore und Anbauteile, welche

Werkzeuge bedingen. Diese Nachliefergarantie bedingt nicht einen 1 zu 1 Ersatz von Bauteilen, sondern

muss die gekauften Produktfunktionen weiterhin gewährleisten.

Material und Oberfläche

Tischplatte

Alle Tischformen sind mit melaminharzdirektbeschichteter, bzw. furnierter Platte lieferbar.

Zum Einsatz kommen 3-Schichten-Spanplatten nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E05, 1,9 und 2,5 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet, bzw. beidseitig furniert.

Die Oberseite der Echtholzflächen wird je nach Ausführung furniert, die Unterseite ist mit einem Gegenfurnier versehen.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer bzw. mit einem 0,3 cm starken Massivholz-Anleimer versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet.

Die Plattenoberfläche ist lichteicht, weitgehend blendfrei und extrem abriebfest.

Das Dock

Das Dock wird aus Aluminium-Druckguss erzeugt. Es dient als Verbindungsknoten für die horizontale und vertikale Ebene. Es ist so konstruiert, dass alle Gestellvarianten mit nur einem Werkzeug montiert werden können.

Die Oberfläche ist pulverbeschichtet.

Die Mitteltraverse

Die Mitteltraverse ist ein eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil und wird mit dem Dock verschraubt.

An der Mitteltraverse werden die Rollenaufgabe und der Auslösehebel für die Plattenverschiebung montiert.

Zudem wird an der Mitteltraverse, abhängig von der Tischbreite, die mittlere Tischplattenaufgabe montiert.

An der Unterseite kann durch T-Nutensteine die CPU-Halterung frei verschiebbar montiert werden.

Tischbein

Die Tischbeine bestehen aus pulverbeschichteten Präzisionsstahlprofilen.

Bei einem Vierfuß-Gestell werden die Beine im Verkettungs-Schwenk-Bereich zurückgesetzt.

Das C- und T-Fuß-Gestell ist mit einer verschraubten Kufe ausgestattet.

Füße und Ausleger haben Höhenausgleichsschrauben mit einem Verstellbereich von 1 cm.

Horizontale Ebene (Arbeitsfläche)

Grundsätzlich besteht die horizontale Ebene aus dem Dock, der Mitteltraverse und der Tischplatte.

Weitere Optionen sind die verschiebbare Tischplatte, die Funktionsschiene, die Kabelklappe, der horizontale Kabelkanal und die Beinraumblende.

Arbeitsflächen bestehen immer aus zwei Docks, der Mitteltraverse mit Plattenunterstützung und der Tischplatte.

90°-Rechteckansatzflächen bestehen aus einem Dock, der Plattenunterstützung, der Tischplatte und dem Traversenverbinder.

Wird eine Arbeitsfläche mit einer 90°-Rechteckansatzfläche verbunden, ist die Plattenverschiebung nicht möglich.

Vertikale Ebene (Gestellvariante)

Die vertikale Ebene ergibt sich aus der Gestellvariante, der jeweiligen Tischhöhenverstellung sowie der optional verfügbaren vertikalen Kabelgliederkette.

Höheneinstellbarkeit

Die höheneinstellbaren Tische sind mit Teleskopbeinen ausgestattet.

Die Höhe kann in zwei Varianten, per Knopfdruck oder durch das Lösen einer Inbusschraube auf der Innenseite der Füße, von 65 - 85 cm eingestellt werden.

Mit Hilfe einer Maßskala an der Innensäule ist eine präzise Höhenjustierung der Tische möglich.

Kurbelhöhenverstellung

Die Kurbelverstellung erfolgt über ein integriertes Hydrauliksystem. Durch

Drehen der Kurbel kann der Tisch in einer Höhe von 65 - 85 cm eingestellt werden.

Mit Hilfe einer Maßskala an der Innensäule ist eine präzise Höhenjustierung der Tische möglich.

Höhenverstellung mit Motor

Die motorische Höhenverstellung von 65,0 - 125,0 cm erfolgt extrem leise

(<35 DB) mit einer Hubgeschwindigkeit von 40 mm/sec.

Die Steuerungseinheit wird an der Mitteltraverse unter der Tischplatte befestigt.

Es stehen zwei Bedienelemente zur Verfügung:

Das Bedienelement DPG ist mit Display, Auf-/ Abschaltn und Schaltern für die Höhen-Speicherfunktion versehen.

Das Bedienelement WINmotion ist voll in die Tischplatte integriert, hat ein kapazitives Funktionsprinzip und kommuniziert über Lichtsignale mit dem Nutzer

Verordnungen und Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527 1-3, DIN Fachbericht 147, DIN 4543-1, DIN ISO 9241-5, BGI 650, BGR 234). Nachweise können vorgelegt werden.

Generell ist die Steuerung mit einer automatischen Widerstandserkennung ausgestattet.

Hinweis zur Motorhöhenverstellung

Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergefahren muss der Tisch mit allen seinen beweglichen Teilen (inkl.

der Anbau- und Zubehörteile) zu benachbarten Objekten wie Möbeln, Gebäudeteilen etc. einen

Mindestsicherheitsabstand von 25 mm aufweisen.

Verschiebbare Tischplatten

Alle Rechteckarbeitsflächen mit zwei Docks können mit einer vorziehbaren Tischplatte ausgestattet werden.

Die Tischplatte ist dann auf Rollen gelagert und kann auch unter Last einfach bewegt werden.

Die Auslösung der Plattenverschiebung erfolgt über einen Taster unter der Tischplatte.

Generell sind die Tischplatten bei Verwendung der Plattenverschiebung werkzeugfrei demontierbar.

Wenn ein horizontaler Kabelkanal eingehängt wurde, wird dieser mit dem Vorziehen der Platte freigelegt.

Die vorziehbare Platte arretiert in geschlossenem Zustand und beim Vorziehen bzw. Ziehen.

Wird keine Plattenverschiebung verwendet, so sind die Tischplatten mit entsprechenden Gewindemuffen (M6) ausgestattet.

Funktionsschiene

Optional können Rechteckarbeitsflächen mit einer horizontalen Funktionsschiene ausgestattet werden.

Die Montage erfolgt grundsätzlich rechts und links am Dock mittels einer Rändelmutter.

Ferner wird die Tischplatte bei Verwendung der Funktionsschiene grundsätzlich mit Plattenverschiebung und Kabeldurchführung ausgestattet.

Als weitere Option kann die Funktionsschiene mit einer (ab 120 cm Breite geteilte) Kabelklappe ausgestattet werden.

Elektrifizierung

Zur horizontalen Elektrifizierung wird ein Stahlkabelkanal verwendet. Er kann auf der Horizontalachse

zu beiden Seiten mittels einer einfachen Auslösemechanik geschwenkt werden.

Eine notwendige Zugentlastung wird beidseitig integriert. Eine Kabeltrennung ist optional erhältlich.

Für die vertikale Kabelführung stehen verschiedene Varianten zur Verfügung.

Lieferzustand

Alle WINEA PRO Tische mit elektromotorischer Höhenverstellung werden in 4 Baugruppen zerlegt angeliefert:

- Tischplatte, Traversrahmen, rechtes und linkes Gestellseitenteil, inkl. Montageanleitung

WINEA TOOLZ / MyBox

WINEA TOOLZ ist eine modulare Ablagebox. Die Ablagebox gibt es in zwei Grundtypen welche am Tischgestell befestigt werden. Grundtyp 1 wird zur Anbindung an den Tisch benötigt. Grundtyp 2 dient zur modularen Erweiterung. Es können maximal 3 Boxen miteinander kombiniert werden. Die Boxen bestehen aus Stahlblech. Alle Schübe verfügen über einen kugelgelagerten Vollauszug.

Diese lassen sich über eine "Push to open" Mechanik öffnen. Optional ist der Schub abschließbar.

Es gibt drei Höhen 50mm/75mm/100mm und zwei Tiefen 300mm/480mm. Die Belastbarkeit je Box beträgt 5kg.

WINEA TOOLZ MyKit:

WINEA TOOLZ MyKit ist eine Utensilienbox aus Polyestervlies. Sie dient zur Aufbewahrung von notwendigen Hilfsmitteln für die Arbeit im Büro wie z.B. Schere, Stifte oder Tablets. Sie ist für den Mobilen Einsatz konzipiert und kann an Tische und Korpusmöbel angebunden werden.

Aufbau:

Die Box ist in den Ausführungen mit und ohne Schloss erhältlich. Die Box verfügt über Prägungen zur Aufnahme einer Inneneinteilung. Weiterhin ist der Boden mit 4 geprägten Füßen für einen sicheren Stand ausgestattet.

Optional kann ein Tragegriff eine Inneneinteilung oder ein Deckel zum Einsatz kommen.

Größe: 35x24,7x14,5cm

Materialdicke: 3mm


Schließung: Doppelhagenschloss / VCS 18 Schließzylinder / Klappschlüssel



www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich





4-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: höheneinstellbar mit Werkzeug, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche, 160 x 80cm, mit Plattenverschiebung			
PR UVRE080W02	Komplettgestell 4-Fuß für Tische mit 2 Docks, höheneinstellbar mit Werkzeug 65,0 - 85,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 85,0 cm			
Vulkanschwartz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

4-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: höheneinstellbar mit Knopfdruck, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:


Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche, 160 x 80cm, mit Plattenverschiebung			
PR UVRE080H01	Komplettgestell 4-Fuß für Tische mit 2 Docks, höheneinstellbar mit Knopfdruck 65,0 - 85,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 85,0 cm			
Vulkanschwartz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

4-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: höhenverstellbar mit Kurbel, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche, 160 x 80cm, mit Plattenverschiebung			
PR UVRE080K01	Komplettgestell 4-Fuß für Tische mit 2 Docks, höhenverstellbar mit Kurbel 65,0 - 85,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 85,0 cm			
Vulkanschwartz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				



C-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: höheneinstellbar mit Werkzeug, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche 160 x 80 cm mit Plattenverschiebung			
PR UCRE080W02	Komplettgestell C-Fuß für Tische mit 2 Docks, höheneinstellbar mit Werkzeug 65,0 - 85,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 85,0 cm			
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

C-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: höheneinstellbar mit Knopfdruck, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:


Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche 160 x 80 cm mit Plattenverschiebung			
PR UCRE080H01	Komplettgestell C-Fuß für Tische mit 2 Docks, höheneinstellbar mit Knopfdruck 65,0 - 85,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 85,0 cm			
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

C-Fuß Tisch 160,0 x 80,0 cm

Variante: Höhenverstellbar mit Motor, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP160080	Rechteckfläche 160 x 80 cm mit Plattenverschiebung			
PR UCRE080M01	Komplettgestell C-Fuß für Tische mit 2 Docks, höhenverstellbar mit Motor 65,0 - 125,0 cm			
PR KHW—160	Kabelkanal horizontal B = 160,0 cm			
OY KVGM01	Kabelgliederkette vertikal 65,0 - 130,0 cm			
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

**C-Fuß Tisch 180,0 x 90,0 cm**


Variante: **Motorhöhenverstellung von 65,0 cm bis 125,0 cm mit Funktionsschiene und Kabelklappe**

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREK180090	Rechteckfläche, 180 x 90 cm, mit Funktionsschiene und Kabelklappe			
PR UCRE090M01	Komplettgestell C-Fuß für Tische mit 2 Docks, Motorhöhenverstellung 65,0 - 125,0 cm			
PR KHW—180	Kabelkanal horizontal B = 180,0 cm			
OY KVGM01	Kabelgliederkette vertikal 65 - 130 cm			

Vulkanschwarz (MS),
Weißaluminium (W2),
Titanweiß (TW),
Transluzent weiß (T2)


Summe:

**4-Fuß Kombination Blockstellung, 200,0 x 160,0 cm**

Variante: **höheinstellbar mit Werkzeug, ohne Plattenverschiebung**


bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREN200080	Rechteckfläche, 200 x 80 cm, ohne Plattenverschiebung			
PR FREN200080	Rechteckfläche, 200 x 80 cm, ohne Plattenverschiebung			
PR DBS-4	Verbinder für Blockstellung beidseitig Tiefenkombination 80,0 / 80,0 cm			
PR GVA080W02	Gestellseitenteil 4-Fuß einzeln, höheinstellbar mit Werkzeug			
PR GVA080W02	Gestellseitenteil 4-Fuß einzeln, höheinstellbar mit Werkzeug			
Summe:				

**T-Fuß Tisch 240,0 x 90,0 cm****Variante:** höheinstellbar mit Knopfdruck, inkl. Plattenverschiebung

bestehend aus:

Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREP240090	Rechteckfläche, 240 x 90 cm, mit Plattenverschiebung			
PR UTRE090H01	Komplettgestell T-Fuß für Tische mit 2 Docks, höheinstellbar mit Knopfdruckbedienung			
PR KHW—240	Kabelkanal horizontal B = 240 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65 - 85 cm			
Vulkansschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

**T-Fuß 90° Winkelkombination 220,0 x 200,0 cm****Variante:** höheinstellbar mit Werkzeug, ohne Plattenverschiebung

bestehend aus:




Bestellnummer	Beschreibung	PG01	PG02	PG03
PR FREN220080	Rechteckfläche, 220 x 80 cm, ohne Plattenverschiebung			
PR AREN120060_08	Rechteckfläche, 120 x 60 cm, als 90° Ansatzelement			
PR UTRE080W02	Komplettgestell T-Fuß 80,0 cm für Tische mit 2 Docks, höheinstellbar mit Werkzeug			
PR GTA060W02	Gestellseitenteil T-Fuß 60,0 cm einzeln, höheinstellbar mit Werkzeug			
PR KHW—220	Kabelkanal horizontal B = 220 cm			
OY KVGW01	Kabelgliederkette vertikal 65 - 85 cm			
Vulkansschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				
Summe:				

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE

4-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm


65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


mit Werkzeug

mit Knopfdruck


Tiefe 60 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080060VS01	PR RE080060VW02	PR RE080060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—080		
	PG 01			




Breite	100,0 cm	PR RE100060VS01	PR RE100060VW02	PR RE100060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—100		
	PG 01			




Breite	120,0 cm	PR RE120060VS01	PR RE120060VW02	PR RE120060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—120		
	PG 01			




Breite	140,0 cm	PR RE140060VS01	PR RE140060VW02	PR RE140060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—140		
	PG 01			




Breite	160,0 cm	PR RE160060VS01	PR RE160060VW02	PR RE160060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—160		
	PG 01			



Breite	180,0 cm	PR RE180060VS01	PR RE180060VW02	PR RE180060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—180		
	PG 01			



Breite	200,0 cm	PR RE200060VS01	PR RE200060VW02	PR RE200060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—200		
	PG 01			



Breite	220,0 cm	PR RE220060VS01	PR RE220060VW02	PR RE220060VH01
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—220		
	PG 01			

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:




Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm


65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug

65,0 - 85,0 cm

mit Knopfdruck

Tiefe 60 cm



Breite 80,0 cm

PR RE080060TS01

PR RE080060TW02

PR RE080060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—080

PG 01



Breite 100,0 cm

PR RE100060TS01

PR RE100060TW02

PR RE100060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—100

PG 01



Breite 120,0 cm

PR RE120060TS01

PR RE120060TW02

PR RE120060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—120

PG 01



Breite 140,0 cm

PR RE140060TS01

PR RE140060TW02

PR RE140060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—140

PG 01



Breite 160,0 cm

PR RE160060TS01

PR RE160060TW02

PR RE160060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR RE180060TS01

PR RE180060TW02

PR RE180060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR RE200060TS01

PR RE200060TW02

PR RE200060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01



Breite 220,0 cm

PR RE220060TS01

PR RE220060TW02

PR RE220060TH01

PG 01


PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—220

PG 01



Breite 240,0 cm

PR RE240060TS01

PR RE240060TW02

PR RE240060TH01

PG 01

PG 02

PG 03

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—240

PG 01


Mehrpriestisch Gestell Hochglanz verchromt:

Mehrpriestisch für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE



74,0 cm



65,0 - 85,0 cm


Aufpreis für

Funktionsschiene +

Höhenverstellbereich


mit Werkzeug

Tiefe 80 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080080VS01	PR RE080080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100080VS01	PR RE100080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120080VS01	PR RE120080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140080VS01	PR RE140080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160080VS01	PR RE160080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180080VS01	PR RE180080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200080VS01	PR RE200080VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV


Plattenverschiebung:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß HE

4-Fuß HE



65,0 - 85,0 cm
mit Kurbel




65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck

Aufpreis für

Funktionsschiene +


Höhenverstellbereich

Tiefe 80 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080080VK01	PR RE080080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100080VK01	PR RE100080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120080VK01	PR RE120080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140080VK01	PR RE140080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160080VK01	PR RE160080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180080VK01	PR RE180080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200080VK01	PR RE200080VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV

Plattenverschiebung:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Rechtecktische Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich


74,0 cm

65,0 - 85,0 cm
mit Werkzeug


65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck

Aufpreis für
Funktionsschiene +


Tiefe 80 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080080TS01	PR RE080080TW02	PR RE080080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—080		
	PG 01				




Breite	100,0 cm	PR RE100080TS01	PR RE100080TW02	PR RE100080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—100		
	PG 01				




Breite	120,0 cm	PR RE120080TS01	PR RE120080TW02	PR RE120080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—120		
	PG 01				




Breite	140,0 cm	PR RE140080TS01	PR RE140080TW02	PR RE140080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—140		
	PG 01				




Breite	160,0 cm	PR RE160080TS01	PR RE160080TW02	PR RE160080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—160		
	PG 01				




Breite	180,0 cm	PR RE180080TS01	PR RE180080TW02	PR RE180080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—180		
	PG 01				



Breite	200,0 cm	PR RE200080TS01	PR RE200080TW02	PR RE200080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—200		
	PG 01				



Breite	220,0 cm	PR RE220080TS01	PR RE220080TW02	PR RE220080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—220		
	PG 01				



Breite	240,0 cm	PR RE240080TS01	PR RE240080TW02	PR RE240080TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—240		
	PG 01				

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Rechtecktische Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

Mehrpreis: 58,00




montierte Auslieferung

HV-Tische

T-Fuß HE

T-Fuß HV

C-Fuß HV



Höhenverstellbereich

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 125,0 cm

65,0 - 125,0 cm


Aufpreis für
Funktionsschiene +

mit Kurbel

mit Motor

mit Motor

Tiefe 80 cm



Breite 80,0 cm PR RE080080TK01 PR RE080080TM01 PR RE080080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—080

PG 01



Breite 100,0 cm PR RE100080TK01 PR RE100080TM01 PR RE100080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—100

PG 01



Breite 120,0 cm PR RE120080TK01 PR RE120080TM01 PR RE120080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—120

PG 01



Breite 140,0 cm PR RE140080TK01 PR RE140080TM01 PR RE140080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—140

PG 01



Breite 160,0 cm PR RE160080TK01 PR RE160080TM01 PR RE160080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm PR RE180080TK01 PR RE180080TM01 PR RE180080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm PR RE200080TK01 PR RE200080TM01 PR RE200080CM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01



Breite 220,0 cm PR RE220080TK01 PR RE220080TM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—220

PG 01



Breite 240,0 cm PR RE240080TK01 PR RE240080TM01 Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—240

PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Rechtecktische Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

C-Fuß HE

C-Fuß HE

C-Fuß HE



Höhenverstellbereich

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


Aufpreis für
Funktionsschiene +

mit Werkzeug

mit Knopfdruck


mit Kurbel

Tiefe 80 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080080CW02	PR RE080080CH01	PR RE080080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100080CW02	PR RE100080CH01	PR RE100080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120080CW02	PR RE120080CH01	PR RE120080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140080CW02	PR RE140080CH01	PR RE140080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160080CW02	PR RE160080CH01	PR RE160080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180080CW02	PR RE180080CH01	PR RE180080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200080CW02	PR RE200080CH01	PR RE200080CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV


Plattenverschiebung:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE



74,0 cm




65,0 - 85,0 cm

Aufpreis für
Funktionsschiene +

Höhenverstellbereich


mit Werkzeug

Tiefe 90 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080090VS01	PR RE080090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100090VS01	PR RE100090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120090VS01	PR RE120090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140090VS01	PR RE140090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160090VS01	PR RE160090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180090VS01	PR RE180090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200090VS01	PR RE200090VW02	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV

Plattenverschiebung:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Rechtecktische Komplettmodelle

WINEA PRO


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß HE

4-Fuß HE



65,0 - 85,0 cm
mit Kurbel




65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck

Höhenverstellbereich


Aufpreis für
Funktionsschiene +

Tiefe 90 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080090VK01	PR RE080090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100090VS01	PR RE100090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120090VK01	PR RE120090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140090VK01	PR RE140090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160090VK01	PR RE160090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180090VK01	PR RE180090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200090VK01	PR RE200090VH01	Kabelklappe
	PG 01			
	PG 02			Plattenverschiebung
	PG 03			

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV

Plattenverschiebung:




Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm

65,0 - 85,0 cm


65,0 - 85,0 cm

Aufpreis für
Funktionsschiene +


mit Werkzeug

mit Knopfdruck


Tiefe 90 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080090TS01	PR RE080090TW02	PR RE080090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—080		
	PG 01				




Breite	100,0 cm	PR RE100090TS01	PR RE100090VS01	PR RE100090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—100		
	PG 01				




Breite	120,0 cm	PR RE120090TS01	PR RE120090TW02	PR RE120090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—120		
	PG 01				




Breite	140,0 cm	PR RE140090TS01	PR RE140090TW02	PR RE140090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—140		
	PG 01				




Breite	160,0 cm	PR RE160090TS01	PR RE160090TW02	PR RE160090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—160		
	PG 01				




Breite	180,0 cm	PR RE180090TS01	PR RE180090TW02	PR RE180090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—180		
	PG 01				



Breite	200,0 cm	PR RE200090TS01	PR RE200090TW02	PR RE200090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—200		
	PG 01				



Breite	220,0 cm	PR RE220090TS01	PR RE220090TW02	PR RE220090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—220		
	PG 01				



Breite	240,0 cm	PR RE240090TS01	PR RE240090TW02	PR RE240090TH01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				
	horizontaler Kabelkanal		PR KHW—240		
	PG 01				

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Rechtecktische Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

Mehrpreis: 58,00




montierte Auslieferung

HV-Tische

T-Fuß HE

T-Fuß HV

C-Fuß HV



Höhenverstellbereich

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 125,0 cm

65,0 - 125,0 cm


Aufpreis für
Funktionsschiene +

mit Kurbel

mit Motor


mit Motor

Tiefe 90 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080090TK01	PR RE080090TM01	PR RE080090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100090TK01	PR RE100090TM01	PR RE100090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120090TK01	PR RE120090TM01	PR RE120090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140090TK01	PR RE140090TM01	PR RE140090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160090TK01	PR RE160090TM01	PR RE160090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01




Breite	180,0 cm	PR RE180090TK01	PR RE180090TM01	PR RE180090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01




Breite	200,0 cm	PR RE200090TK01	PR RE200090TM01	PR RE200090CM01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01



Breite	220,0 cm	PR RE220090TK01	PR RE220090TM01		Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—220
PG 01



Breite	240,0 cm	PR RE240090TK01	PR RE240090TM01		Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—240
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Rechtecktische Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

C-Fuß HE

C-Fuß HE

C-Fuß HE



Höhenverstellbereich

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


Aufpreis für
Funktionsschiene +

mit Werkzeug

mit Knopfdruck


mit Kurbel

Tiefe 90 cm




Breite	80,0 cm	PR RE080090CW02	PR RE080090CH01	PR RE080090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—080
PG 01




Breite	100,0 cm	PR RE100090CW02	PR RE100090CH01	PR RE100090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—100
PG 01




Breite	120,0 cm	PR RE120090CW02	PR RE120090CH01	PR RE120090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—120
PG 01




Breite	140,0 cm	PR RE140090CW02	PR RE140090CH01	PR RE140090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—140
PG 01




Breite	160,0 cm	PR RE160090CW02	PR RE160090CH01	PR RE160090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—160
PG 01



Breite	180,0 cm	PR RE180090CW02	PR RE180090CH01	PR RE180090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—180
PG 01



Breite	200,0 cm	PR RE200090CW02	PR RE200090CH01	PR RE200090CK01	Kabelklappe
	PG 01				
	PG 02				Plattenverschiebung
	PG 03				

horizontaler Kabelkanal PR KHW—200
PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

PR PV

Plattenverschiebung:

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Zubehör für Rechteckflächen



**Kabeldurchlass
für Blockstellung**

Position:

beidseitig
OY DKDB2M_B

links
OY DKDB1M_L

rechts
OY DKDB1M_R


mitte
OY DKDB1M_M

Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm

Farbausführung: chrommatt **CM**
vulkanschwarz **MS**, titanweiß **TW**

	4-Fuß	T-Fuß	C-Fuß
Beinkabelkanal	PR KV-V01	PR KVGW01	PR KVTC01

	Verstellbereich:	65,0 - 85,0 cm OY KVGW01	65,0 - 130,0 cm OY KVGM01	65,0 - 130,0 cm OY CUBE01
Kabelgliederkette W2, T2, TW, MS	Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)			
Stoffkabelkanal schwarz		OY TKS01	OY TKSM01	Mit magnetischer Befestigung am Aussenprofil
Kabelschlauch schwarz		OY KSW01	OY KSM01	



	Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbende Befestigung an der Dockplatte	Beinraumbende Befestigung an der Funktionsschiene Nicht bei T= 60,0 cm
Breite 80,0 cm PG 01	PR KHW—080	PR DKT-080	PR SBARE080	PR SBFRE080
Breite 100,0 cm PG 01	PR KHW—100	PR DKT-100	PR SBARE100	PR SBFRE100
Breite 120,0 cm PG 01	PR KHW—120	PR DKT-120	PR KHW—140	PR SBFRE120
Breite 140,0 cm PG 01	PR KHW—140	PR DKT-140	PR SBARE140	PR SBFRE140
Breite 160,0 cm PG 01	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160	PR SBFRE160
Breite 180,0 cm PG 01	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180	PR SBFRE180
Breite 200,0 cm PG 01	PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200	PR SBFRE200
Breite 220,0 cm PG 01	PR KHW—220	PR DKT-220	PR SBARE220	PR SBFRE220
Breite 240,0 cm PG 01	PR KHW—240	PR DKT-240	PR SBARE240	PR SBFRE240

Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß


Für Tiefe 80,0 cm und 90,0 cm

Plattenverschiebung:	PR PV
-----------------------------	-------


Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks -Tiefe 60 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Plattentiefe: 60 cm
 Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm


Ohne
 Plattenverschiebung




Breite 80,0 cm **PR FREN080060**
 PG 01
 PG 02
 PG 03



Breite 100,0 cm **PR FREN100060**
 PG 01
 PG 02
 PG 03



Breite 120,0 cm **PR FREN120060**
 PG 01
 PG 02
 PG 03



Breite 140,0 cm **PR FREN140060**
 PG 01
 PG 02
 PG 03

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Kabeldurchlass für Blockstellung Position: beidseitig links rechts mitte
 OY DKDB2M_B OY DKDB1M_L OY DKDB1M_R OY DKDB1M_M
 Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm
 Farbausführung: chrommatt CM

Komplettgestelle

Bestehend aus rechtem und linkem Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks, Tiefe 60 cm

Tiefe: 60 cm

4-Fuß T-Fuß

PR UVRE060S01 PR UTRE060S01

starr 74 cm PG 01 PG 04

PR UVRE060W02 PR UTRE060W02

HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube PG 01 PG 04

PR UVRE060H01 PR UTRE060H01

HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck PG 01 PG 04

Beinkabelkanal PR KV-V01 PR KVTC01

Verstellbereich: 65,0 - 85,0 cm

Kabelglierkette OY KVGW01

Stoffkabelkanal Vulkan schwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2) OY TKS01


Kabelschlauch OY KSW01

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks - Tiefe 60 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Ohne
Plattenverschiebung

Plattentiefe: **60 cm**

Plattendicke: **1,9 + 2,5 cm**




Breite 160,0 cm **PR FREN160060**

PG 01

PG 02

PG 03




Breite 180,0 cm **PR FREN180060**

PG 01

PG 02

PG 03




Breite 200,0 cm **PR FREN200060**

PG 01

PG 02

PG 03




Breite 220,0 cm **PR FREN220060**

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 240,0 cm **PR FREN240060**

PG 01

PG 02

PG 03

Nur Für T-Fuß Gestell!


Zubehör

	Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbende Befestigung an der Dockplatte
Breite 80,0 cm	PR KHW—080	PR DKT-080	PR SBARE080
PG 01			
Breite 100,0 cm	PR KHW—100	PR DKT-100	PR SBARE100
PG 01			
Breite 120,0 cm	PR KHW—120	PR DKT-120	PR SBARE120
PG 01			
Breite 140,0 cm	PR KHW—140	PR DKT-140	PR SBARE140
PG 01			
Breite 160,0 cm	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160
PG 01			
Breite 180,0 cm	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180
PG 01			
Breite 200,0 cm	PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200
PG 01			
Breite 220,0 cm	PR KHW—220	PR DKT-220	PR SBARE220
PG 01			
Breite 240,0 cm	PR KHW—240	PR DKT-240	PR SBARE240
PG 01			


Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß:

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks - Tiefe 80 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung


Plattentiefe:	80 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR FREN080080	PR FREP080080	PR FREF080080	PR FREK080080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	100,0 cm	PR FREN100080	PR FREP100080	PR FREF100080	PR FREK100080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	120,0 cm	PR FREN120080	PR FREP120080	PR FREF120080	PR FREK120080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	140,0 cm	PR FREN140080	PR FREP140080	PR FREF140080	PR FREK140080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
		OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Komplettgestelle


Bestehend aus rechtem und linkem Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks, Tiefe 80 cm



Tiefe: 80 cm

		PR UVRE080S01	PR UTRE080S01
starr 74 cm	PG 01		
	PG 04		
		PR UVRE080W02	PR UCRE080W02
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Werkzeug - Torxschraube	PG 04		
		PR UVRE080H01	PR UCRE080H01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Knopfdruck	PG 04		
		PR UVRE080K01	PR UCRE080K01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Kurbel			
		PR UCRE080M01	PR UTRE080M01
HV 65 - 125 cm	PG 01		
mit Motor	PG 04		
Beinkabelkanal		PR KV-V01	PR KVTC01
			PR KVTC01

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)			



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil


OY CUBEBO1

Rechteckflächen


WINEA PRO

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks - Tiefe 80 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung


Plattentiefe:	80 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	160,0 cm	PR FREN160080	PR FREP160080	PR FREF160080	PR FREK160080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	180,0 cm	PR FREN180080	PR FREP180080	PR FREF180080	PR FREK180080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	200,0 cm	PR FREN200080	PR FREP200080	PR FREF200080	PR FREK200080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	220,0 cm	PR FREN220080	PR FREP220080	PR FREF220080	PR FREK220080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Nur Für T-Fuß Gestell!



Breite	240,0 cm	PR FREN240080	PR FREP240080	PR FREF240080	PR FREK240080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Nur Für T-Fuß Gestell!

Zubehör

	Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbende Befestigung an der Dockplatte	Beinraumbende Befestigung an der Funktionsschiene
Breite	80,0 cm PR KHW—080	PR DKT-080	PR SBARE080	PR SBFRE080
Breite	100,0 cm PR KHW—100	PR DKT-100	PR SBARE100	PR SBFRE100
Breite	120,0 cm PR KHW—120	PR DKT-120	PR SBARE120	PR SBFRE120
Breite	140,0 cm PR KHW—140	PR DKT-140	PR SBARE140	PR SBFRE140
Breite	160,0 cm PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160	PR SBFRE160
Breite	180,0 cm PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180	PR SBFRE180
Breite	200,0 cm PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200	PR SBFRE200
Breite	220,0 cm PR KHW—220	PR DKT-220	PR SBARE220	PR SBFRE220
Breite	240,0 cm PR KHW—240	PR DKT-240	PR SBARE240	PR SBFRE240


Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß

Rechteckflächen


WINEA PRO

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks - Tiefe 90 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung


Plattentiefe:	90 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR FREN080090	PR FREP080090	PR FREF080090	PR FREK080090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	100,0 cm	PR FREN100090	PR FREP100090	PR FREF100090	PR FREK100090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	120,0 cm	PR FREN120090	PR FREP120090	PR FREF120090	PR FREK120090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				






Breite	140,0 cm	PR FREN140090	PR FREP140090	PR FREF140090	PR FREK140090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
		OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Komplettgestelle


Bestehend aus rechtem und linkem Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks, Tiefe 90 cm



Tiefe: 90 cm

		PR UVRE090S01	PR UTRE090S01
starr 74 cm	PG 01		
	PG 04		
		PR UVRE090W02	PR UCRE090W02
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Werkzeug - Torxschraube	PG 04		
		PR UVRE090H01	PR UCRE090H01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Knopfdruck	PG 04		
		PR UVRE090K01	PR UCRE090K01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Kurbel			
		PR UCRE090M01	PR UTRE090M01
HV 65 - 125 cm	PG 01		
mit Motor	PG 04		
Beinkabelkanal		PR KV-V01	PR KVTC01
			PR KVTC01

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)			








Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil

OY CUBE BM01

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks - Tiefe 90 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Plattentiefe:	90 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				

	Breite	160,0 cm	PR FREN160090	PR FREP160090	PR FREF160090	PR FREK160090
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	180,0 cm	PR FREN180090	PR FREP180090	PR FREF180090	PR FREK180090
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	200,0 cm	PR FREN200090	PR FREP200090	PR FREF200090	PR FREK200090
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	220,0 cm	PR FREN220090	PR FREP220090	PR FREF220090	PR FREK220090
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
 Nur Für T-Fuß Gestell!	Breite	240,0 cm	PR FREN240090	PR FREP240090	PR FREF240090	PR FREK240090
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				

Zubehör

		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung an der Dockplatte	Beinraumbundle Befestigung an der Funktionsschiene
Breite	80,0 cm	PR KHW—080	PR DKT-080	PR SBARE080	PR SBFRE080
	PG 01				
Breite	100,0 cm	PR KHW—100	PR DKT-100	PR SBARE100	PR SBFRE100
	PG 01				
Breite	120,0 cm	PR KHW—120	PR DKT-120	PR SBARE120	PR SBFRE120
	PG 01				
Breite	140,0 cm	PR KHW—140	PR DKT-140	PR SBARE140	PR SBFRE140
	PG 01				
Breite	160,0 cm	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160	PR SBFRE160
	PG 01				
Breite	180,0 cm	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180	PR SBFRE180
	PG 01				
Breite	200,0 cm	PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200	PR SBFRE200
	PG 01				
Breite	220,0 cm	PR KHW—220	PR DKT-220	PR SBARE220	PR SBFRE220
	PG 01				
Breite	240,0 cm	PR KHW—240	PR DKT-240	PR SBARE240	PR SBFRE240
	PG 01				

Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß

WINEA SLIM

Zubehör

Anbindung an vorhandenes Tischgestell C-Fuß / T-Fuß/ 4-Fuß

4-Fuß

HE 65 - 85 cm mit Kurbel	PR WCSVK01
HE 65 - 85 cm mit Knopf	PR WCSVH01
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug	PR WCSVW02
74cm starr	PR WCSVS01

C-Fuß

HV 65 - 125 cm mit Motor	PR WCSCM01
HE 65 - 85 cm mit Kurbel	PR WCSCK01
HE 65 - 85 cm mit Knopf	PR WCSCH01
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug	PR WCSCW02

T-Fuß

HV 65 - 125 cm mit Motor	PR WCSTM01
HE 65 - 85 cm mit Kurbel	PR WCSTK01
HE 65 - 85 cm mit Knopf	PR WCSTH01
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug	PR WCSTW02
74cm starr	PR WCSTS01

Zubehör

Mehrpreis für Bürste an
Plattenhinterkante

Anwendbar für Tische mit Hintertischwand (Plattenverschiebung erforderlich) oder bei Vorwandstellung.

Die Elektrifizierung ist durch die Bürste über die komplette Tischbreite möglich.

Bürste an Plattenhinterkante

Tischplattenbreite	80,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	100,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	120,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	140,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	160,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	180,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	200,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	220,0 cm	0,00
Tischplattenbreite	240,0 cm	0,00

Mehrpreis für Ausschnitt an
Plattenhinterkante


Ausschnitt an Plattenhinterkante	0,00
----------------------------------	------

DUO Arbeitstisch getrennt Höheneinstellbar

WINEA PRO

Rechteckflächen, getrennt Höheneinstellbar

Mittig geteilt!



Breite 160,0 cm, Tiefe 190,5 cm			
2 St. Tischplatten 160,0 cm x 90,0 cm			
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm			
Vorbereitet zur Aufnahme einer WINEA SINUS Trennwand und jeweils 2,5 cm Sicherheitsabstand zur Trennwand		mit Werkzeug	mit Kurbel
			mit Motor
		PR DUO160191W02	PR DUO160191K01
		PR DUO160191M01	
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		

Breite 160,0 cm, Tiefe 182,5 cm			
2 St. Tischplatten 160,0 cm x 90,0 cm			
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm			
		mit Werkzeug	mit Kurbel
			mit Motor
		PR DUO160183W02	PR DUO160183K01
		PR DUO160183M01	
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		

Breite 160,0 cm, Tiefe 170,5 cm			
2 St. Tischplatten 160,0 cm x 80,0 cm			
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm			
Vorbereitet zur Aufnahme einer WINEA SINUS Trennwand und jeweils 2,5 cm Sicherheitsabstand zur Trennwand		mit Werkzeug	mit Kurbel
			mit Motor
		PR DUO160171W02	PR DUO160171K01
		PR DUO160171M01	
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		

Breite 160,0 cm, Tiefe 162,5 cm			
2 St. Tischplatten 160,0 cm x 80,0 cm			
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm			
		mit Werkzeug	mit Kurbel
			mit Motor
		PR DUO160163W02	PR DUO160163K01
		PR DUO160163M01	
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		

Zubehör

Tischplattenbreite: 160,0 cm		Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)	Kabelgliederkette	Höhe 65,0 - 85,0 cm	
horizontaler Kabelkanal unter Tischplatte (2 St.)	PR KHWD—160	PG 01		OY KVGW01	
horizontaler Kabelkanal zur Befestigung am Verbindungssteg	PR KHT—160	PG 01		Höhe 65,0 - 130,0 cm	
				OY KVGM01	
Wandanbindung an Verbindungssteg (WINEA X, WINEA SONIC)	Mehrpreis		Kabelschlauch	OY KSW01	
doppelte Funktionsschiene	PR FUD—160	PG 01		Höhe 65,0 - 130,0 cm	
				OY KSM01	

	PR PV
Plattenverschiebung: pro Fläche	44,00



	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
	Kabeldurchlass für Blockstellung chrommatt CM	OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M

DUO Arbeitstisch getrennt Höheneinstellbar

WINEA PRO

Rechteckflächen, getrennt Höheneinstellbar

Mittig geteilt!



mit Werkzeug

mit Kurbel

mit Motor

Breite 180,0 cm, Tiefe 190,5 cm

2 St. Tischplatten 180,0 cm x 90,0 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm

Vorbereitet zur Aufnahme

einer WINEA SINUS

Trennwand und jeweils

2,5 cm Sicherheitsabstand zur

Trennwand

PR DUO180191W02

PR DUO180191K01

PR DUO180191M01

PG 01

PG 02

PG 03

Breite 180,0 cm, Tiefe 182,5 cm

2 St. Tischplatten 180,0 cm x 90,0 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm

PR DUO180183W02

PR DUO180183K01

PR DUO180183M01

PG 01

PG 02

PG 03

mit Werkzeug

mit Kurbel

mit Motor

Breite 180,0 cm, Tiefe 170,5 cm

2 St. Tischplatten 180,0 cm x 80,0 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm

Vorbereitet zur Aufnahme

einer WINEA SINUS

Trennwand und jeweils

2,5 cm Sicherheitsabstand zur

Trennwand

PR DUO180171W02

PR DUO180171K01

PR DUO180171M01

PG 01

PG 02

PG 03

mit Werkzeug

mit Kurbel

mit Motor

Breite 180,0 cm, Tiefe 162,5 cm

2 St. Tischplatten 180,0 cm x 80,0 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm

PR DUO180163W02

PR DUO180163K01

PR DUO180163M01

PG 01

PG 02

PG 03

Zubehör

Tischplattenbreite: 180,0 cm

horizontaler Kabelkanal unter PR KHWD—180

Tischplatte (2 St.) PG 01

Vulkanschwarz (MS),

Weißaluminium (W2),

Titanweiß (TW),

Translucent weiß (T2)

Kabelgliederkette

Höhe 65,0 - 85,0 cm

OY KVGW01

horizontaler Kabelkanal zur PR KHT—180

Befestigung am PG 01

Verbindungssteg

Wandanbindung an

Verbindungssteg Mehrpreis

(WINEA X, WINEA SONIC)

doppelte Funktionsschiene PR FUD—180

PG 01



Kabelschlauch



Höhe 65,0 - 125,0 cm

OY KVGW01

Höhe 65,0 - 85,0 cm

OY KSW01

Höhe 65,0 - 125,0 cm

OY KSM01

PR PV

Plattenverschiebung: 44,00

pro Fläche



Kabeldurchlass
für Blockstellung

chrommatt CM

Position:

beidseitig

links

rechts

mitte

OY DKDB2M_B

OY DKDB1M_L

OY DKDB1M_R

OY DKDB1M_M

DUO Arbeitstisch getrennt Höheneinstellbar

WINEA PRO

Rechteckflächen, getrennt Höheneinstellbar

Mittig geteilt!



Breite 200,0 cm, Tiefe 190,5 cm		mit Werkzeug	mit Kurbel	mit Motor
2 St. Tischplatten 160,0 cm x 90,0 cm				
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm				
Vorbereitet zur Aufnahme einer WINEA SINUS		PR DUO200191W02	PR DUO200191K01	PR DUO200191M01
Trennwand und jeweils		PG 01		
2,5 cm Sicherheitsabstand zur Trennwand		PG 02		
		PG 03		

Breite 200,0 cm, Tiefe 182,5 cm			mit Kurbel	mit Motor
2 St. Tischplatten 200,0 cm x 90,0 cm				
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm				
		PR DUO200183W02	PR DUO200183K01	PR DUO200183M01
		PG 01		
		PG 02		
		PG 03		

Breite 200,0 cm, Tiefe 170,5 cm		mit Werkzeug	mit Kurbel	mit Motor
2 St. Tischplatten 200,0 cm x 80,0 cm				
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 10,5 cm				
Vorbereitet zur Aufnahme einer WINEA SINUS		PR DUO200171W02	PR DUO200171K01	PR DUO200171M01
Trennwand und jeweils		PG 01		
2,5 cm Sicherheitsabstand zur Trennwand		PG 02		
		PG 03		

Breite 200,0 cm, Tiefe 162,5 cm		mit Werkzeug	mit Kurbel	mit Motor
2 St. Tischplatten 200,0 cm x 80,0 cm				
Spaltmaß zwischen den Tischplatten: 2,5 cm				
		PR DUO200163W02	PR DUO200163K01	PR DUO200163M01
		PG 01		
		PG 02		
		PG 03		

Zubehör


Tischplattenbreite: 200,0 cm		Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)	Kabelgliederkette	Höhe 65,0 - 85,0 cm
horizontaler Kabelkanal unter Tischplatte (2 St.)	PR KHWD—200			OY KVGW01
	PG 01			
horizontaler Kabelkanal zur Befestigung am Verbindungssteg	PR KHT—200		Kabelschlauch	Höhe 65,0 - 130,0 cm
	PG 01			OY KVGW01
Wandanbindung an Verbindungssteg (WINEA X, WINEA SONIC)	Mehrpreis 49,00			Höhe 65,0 - 85,0 cm
				OY KSW01
doppelte Funktionsschiene	PR FUD—200			Höhe 65,0 - 130,0 cm
	PG 01			OY KSM01

PR PV	
Plattenverschiebung: pro Fläche	44,00


 Kabeldurchlass für Blockstellung chrommatt CM	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
		OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M

Nur für Einzelgestelle


Plattentiefe:	60 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR AREN080060_-06	PR AREN080060_-08	PR AREN080060_-09	PR KHWAT-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	100,0 cm	PR AREN100060_-06	PR AREN100060_-08	PR AREN100060_-09	PR KHWAT-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	120,0 cm	PR AREN120060_-06	PR AREN120060_-08	PR AREN120060_-09	PR KHWAT-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	140,0 cm	PR AREN140060_-06	PR AREN140060_-08	PR AREN140060_-09	PR KHWAT-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig OY DKDB2M_B	links OY DKDB1M_L	rechts OY DKDB1M_R	mitte OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Gestellseitenteile einzeln

rechts oder links einsetzbar

			T-Fuß
Tiefe:	60 cm		
		PR GVA060S01	PR GTA060S01
starr 74 cm	PG 01		
	PG 04		
		PR GVA060W02	PR GTA060W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube	PG 01		
	PG 04		
		PR GVA060H01	PR GTA060H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck	PG 01		
	PG 04		
			PR GTA060M01
HV 65 - 125 cm mit Motor	PG 01		
	PG 04		
Beinkabelkanal		PR KV-V01	PR KVTC01

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01








Mit magnetischer Befestigung am Aussenprofil

OY CUBE BM01

Vulkanschwarz (MS),
Weißaluminium (W2),
Titanweiß (TW),
Transluzent weiß (T2)

Nur für Einzelgestelle

Plattentiefe:	60 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				


	Breite	160,0 cm	PR AREN160060_-06	PR AREN160060_-08	PR AREN160060_-09	PR KHWAT-160
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	180,0 cm	PR AREN180060_-06	PR AREN180060_-08	PR AREN180060_-09	PR KHWAT-180
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	200,0 cm	PR AREN200060_-06	PR AREN200060_-08	PR AREN200060_-09	PR KHWAT-200
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	220,0 cm	PR AREN220060_-06	PR AREN220060_-08	PR AREN220060_-09	PR KHWAT-220
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	240,0 cm	PR AREN240060_-06	PR AREN240060_-08	PR AREN240060_-09	PR KHWAT-240
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				

Zubehör		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbende Befestigung am Dock und Tischplatte
Breite	80,0 cm	PR KHWAT-080	PR DKT-080	PR SBAAT080
	PG 01			
Breite	100,0 cm	PR KHWAT-100	PR DKT-100	PR SBAAT100
	PG 01			
Breite	120,0 cm	PR KHWAT-120	PR DKT-120	PR SBAAT120
	PG 01			
Breite	140,0 cm	PR KHWAT-140	PR DKT-140	PR SBAAT140
	PG 01			
Breite	160,0 cm	PR KHWAT-160	PR DKT-160	PR SBAAT160
	PG 01			
Breite	180,0 cm	PR KHWAT-180	PR DKT-180	PR SBAAT180
	PG 01			
Breite	200,0 cm	PR KHWAT-200	PR DKT-200	PR SBAAT200
	PG 01			
Breite	220,0 cm	PR KHWAT-220	PR DKT-220	PR SBAAT220
	PG 01			
Breite	240,0 cm	PR KHWAT-240	PR DKT-240	PR SBAAT240
	PG 01			


Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß:

Nur für Einzelgestelle


Plattentiefe:	80 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR AREN080080_-06	PR AREN080080_-08	PR AREN080080_-09	PR KHWAT-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	100,0 cm	PR AREN100080_-06	PR AREN100080_-08	PR AREN100080_-09	PR KHWAT-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	120,0 cm	PR AREN120080_-06	PR AREN120080_-08	PR AREN120080_-09	PR KHWAT-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	140,0 cm	PR AREN140080_-06	PR AREN140080_-08	PR AREN140080_-09	PR KHWAT-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig OY DKDB2M_B	links OY DKDB1M_L	rechts OY DKDB1M_R	mitte OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Gestellseitenteile einzeln

rechts oder links einsetzbar

		4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
Tiefe:	80 cm			

	PR GVA080S01	PR GTA080S01
starr 74 cm	PG 01	
	PG 04	

	PR GVA080W02	PR GCA080W02	PR GTA080W02
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Werkzeug - Torxschraube	PG 04		

	PR GVA080H01	PR GCA080H01	PR GTA080H01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Knopfdruck	PG 04		






	PR GCA080M01	PR GTA080M01
HV 65 - 125 cm	PG 01	
mit Motor	PG 04	

Beinkabelkanal	PR KV-V01	PR KVTC01	PR KVTC01
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal		
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01		Mit magnetischer Befestigung am Aussenprofil
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01		OY CUBE BM01
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)					

Nur für Einzelgestelle

Plattentiefe:	80 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				

	Breite	160,0 cm	PR AREN160080_-06	PR AREN160080_-08	PR AREN160080_-09	PR KHWAT-160
			PG 01			
			PG 02			
			PG 03			
	Breite	180,0 cm	PR AREN180080_-06	PR AREN180080_-08	PR AREN180080_-09	PR KHWAT-180
			PG 01			
			PG 02			
			PG 03			
	Breite	200,0 cm	PR AREN200080_-06	PR AREN200080_-08	PR AREN200080_-09	PR KHWAT-200
			PG 01			
			PG 02			
			PG 03			
	Breite	220,0 cm	PR AREN220080_-06	PR AREN220080_-08	PR AREN220080_-09	PR KHWAT-220
			PG 01			
			PG 02			
			PG 03			
	Breite	240,0 cm	PR AREN240080_-06	PR AREN240080_-08	PR AREN240080_-09	PR KHWAT-240
			PG 01			
			PG 02			
			PG 03			


Zubehör

		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung am Dock und Tischplatte
Breite	80,0 cm	PR KHWAT-080	PR DKT-080	PR SBAAT080
	PG 01			
Breite	100,0 cm	PR KHWAT-100	PR DKT-100	PR SBAAT 100
	PG 01			
Breite	120,0 cm	PR KHWAT-120	PR DKT-120	PR SBAAT 120
	PG 01			
Breite	140,0 cm	PR KHWAT-140	PR DKT-140	PR SBAAT 140
	PG 01			
Breite	160,0 cm	PR KHWAT-160	PR DKT-160	PR SBAAT 160
	PG 01			
Breite	180,0 cm	PR KHWAT-180	PR DKT-180	PR SBAAT 180
	PG 01			
Breite	200,0 cm	PR KHWAT-200	PR DKT-200	PR SBAAT 200
	PG 01			
Breite	220,0 cm	PR KHWAT-220	PR DKT-220	PR SBAAT 220
	PG 01			
Breite	240,0 cm	PR KHWAT-240	PR DKT-240	PR SBAAT 240
	PG 01			


Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß:

Nur für Einzelgestelle


Plattentiefe:	90 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR AREN080090_-06	PR AREN080090_-08	PR AREN080090_-09	PR KHWAT-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	100,0 cm	PR AREN100090_-06	PR AREN100090_-08	PR AREN100090_-09	PR KHWAT-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	120,0 cm	PR AREN120090_-06	PR AREN120090_-08	PR AREN120090_-09	PR KHWAT-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	140,0 cm	PR AREN140090_-06	PR AREN140090_-08	PR AREN140090_-09	PR KHWAT-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpreis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig OY DKDB2M_B	links OY DKDB1M_L	rechts OY DKDB1M_R	mitte OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Gestellseitenteile einzeln

rechts oder links einsetzbar

		4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
Tiefe:	90 cm			

	PR GVA090S01	PR GTA090S01
starr 74 cm	PG 01	
	PG 04	


	PR GVA090W02	PR GCA090W02	PR GTA090W02
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Werkzeug - Torxschraube	PG 04		

	PR GVA090H01	PR GCA090H01	PR GTA090H01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Knopfdruck	PG 04		

	PR GCA090M01	PR GTA090M01
HV 65 - 125 cm	PG 01	
mit Motor	PG 04	

Beinkabelkanal	PR KV-V01	PR KVTC01	PR KVTC01
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal		
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01		
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01		
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)					







Mit magnetischer Befestigung am Aussenprofil

OY CUBE BM01

Nur für Einzelgestelle


Plattentiefe:	90 cm	Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				

	Breite	160,0 cm	PR AREN160090_-06	PR AREN160090_-08	PR AREN160090_-09	PR KHWAT-160
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	180,0 cm	PR AREN180090_-06	PR AREN180090_-08	PR AREN180090_-09	PR KHWAT-180
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	200,0 cm	PR AREN200090_-06	PR AREN200090_-08	PR AREN200090_-09	PR KHWAT-200
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	220,0 cm	PR AREN220090_-06	PR AREN220090_-08	PR AREN220090_-09	PR KHWAT-220
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				
	Breite	240,0 cm	PR AREN240090_-06	PR AREN240090_-08	PR AREN240090_-09	PR KHWAT-240
		PG 01				
		PG 02				
		PG 03				


Zubehör		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung am Dock und Tischplatte
Breite	80,0 cm PG 01	PR KHWAT-080	PR DKT-080	PR SBAAT080
Breite	100,0 cm PG 01	PR KHWAT-100	PR DKT-100	PR SBAAT 100
Breite	120,0 cm PG 01	PR KHWAT-120	PR DKT-120	PR SBAAT 120
Breite	140,0 cm PG 01	PR KHWAT-140	PR DKT-140	PR SBAAT 140
Breite	160,0 cm PG 01	PR KHWAT-160	PR DKT-160	PR SBAAT 160
Breite	180,0 cm PG 01	PR KHWAT-180	PR DKT-180	PR SBAAT 180
Breite	200,0 cm PG 01	PR KHWAT-200	PR DKT-200	PR SBAAT200
Breite	220,0 cm PG 01	PR KHWAT-220	PR DKT-220	PR SBAAT220
Breite	240,0 cm PG 01	PR KHWAT-240	PR DKT-240	PR SBAAT240

Mehrpreis für variable Breite von 80,0 cm -
240,0 cm auf das nächst größere Maß:


Plattentiefe:	60 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR VREN080060_-06	PR VREN080060_-08	PR VREN080060_-09	PR KHWVF-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	100,0 cm	PR VREN100060_-06	PR VREN100060_-08	PR VREN100060_-09	PR KHWVF-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	120,0 cm	PR VREN120060_-06	PR VREN120060_-08	PR VREN120060_-09	PR KHWVF-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	140,0 cm	PR VREN140060_-06	PR VREN140060_-08	PR VREN140060_-09	PR KHWVF-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	160,0 cm	PR VREN160060_-06	PR VREN160060_-08	PR VREN160060_-09	PR KHWVF-160
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	180,0 cm	PR VREN180060_-06	PR VREN180060_-08	PR VREN180060_-09	PR KHWVF-180
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	200,0 cm	PR VREN200060_-06	PR VREN200060_-08	PR VREN200060_-09	PR KHWVF-200
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				












Breite	220,0 cm	PR VREN220060_-06	PR VREN220060_-08	PR VREN220060_-09	PR KHWVF-220
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	240,0 cm	PR VREN240060_-06	PR VREN240060_-08	PR VREN240060_-09	PR KHWVF-240
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				


Mehrpriis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

Plattentiefe:	80 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				


	Breite 80,0 cm	PR VREN080080_-06	PR VREN080080_-08	PR VREN080080_-09	PR KHWVF-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 100,0 cm	PR VREN100080_-06	PR VREN100080_-08	PR VREN100080_-09	PR KHWVF-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 120,0 cm	PR VREN120080_-06	PR VREN120080_-08	PR VREN120080_-09	PR KHWVF-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 140,0 cm	PR VREN140080_-06	PR VREN140080_-08	PR VREN140080_-09	PR KHWVF-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 160,0 cm	PR VREN160080_-06	PR VREN160080_-08	PR VREN160080_-09	PR KHWVF-160
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 180,0 cm	PR VREN180080_-06	PR VREN180080_-08	PR VREN180080_-09	PR KHWVF-180
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 200,0 cm	PR VREN200080_-06	PR VREN200080_-08	PR VREN200080_-09	PR KHWVF-200
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 220,0 cm	PR VREN220080_-06	PR VREN220080_-08	PR VREN220080_-09	PR KHWVF-220
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	Breite 240,0 cm	PR VREN240080_-06	PR VREN240080_-08	PR VREN240080_-09	PR KHWVF-240
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpriis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:


Plattentiefe:	90 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 60 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 80 cm	Beidseitig Anschluss an Tischtiefe 90 cm	Kabelkanal horizontal Standard
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				




Breite	80,0 cm	PR VREN080090_-06	PR VREN080090_-08	PR VREN080090_-09	PR KHWVF-080
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	100,0 cm	PR VREN100090_-06	PR VREN100090_-08	PR VREN100090_-09	PR KHWVF-100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	120,0 cm	PR VREN120090_-06	PR VREN120090_-08	PR VREN120090_-09	PR KHWVF-120
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	140,0 cm	PR VREN140090_-06	PR VREN140090_-08	PR VREN140090_-09	PR KHWVF-140
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	160,0 cm	PR VREN160090_-06	PR VREN160090_-08	PR VREN160090_-09	PR KHWVF-160
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	180,0 cm	PR VREN180090_-06	PR VREN180090_-08	PR VREN180090_-09	PR KHWVF-180
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	200,0 cm	PR VREN200090_-06	PR VREN200090_-08	PR VREN200090_-09	PR KHWVF-200
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	220,0 cm	PR VREN220090_-06	PR VREN220090_-08	PR VREN220090_-09	PR KHWVF-220
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	240,0 cm	PR VREN240090_-06	PR VREN240090_-08	PR VREN240090_-09	PR KHWVF-240
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Mehrpriis für eine variable Flächenbreite zwischen 80,0 cm und 240,0 cm auf die nächst größere Fläche, ausgenommen sind Flächen mit Funktionsschiene/- mit Kabelklappe:

		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung an der Dockplatte
Breite	80,0 cm	PR KHWVF-080	PR DKT-080	PR SBAVF080
	PG 01			
Breite	100,0 cm	PR KHWVF-100	PR DKT-100	PR SBAVF100
	PG 01			
Breite	120,0 cm	PR KHWVF-120	PR DKT-120	PR SBAVF120
	PG 01			
Breite	140,0 cm	PR KHWVF-140	PR DKT-140	PR SBAVF140
	PG 01			
Breite	160,0 cm	PR KHWVF-160	PR DKT-160	PR SBAVF160
	PG 01			
Breite	180,0 cm	PR KHWVF-180	PR DKT-180	PR SBAVF180
	PG 01			
Breite	200,0 cm	PR KHWVF-200	PR DKT-200	PR SBAVF200
	PG 01			
Breite	220,0 cm	PR KHWVF-220	PR DKT-220	PR SBAVF220
	PG 01			
Breite	240,0 cm	PR KHWVF-240	PR DKT-240	PR SBAVF240
	PG 01			

Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
		OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
Farbausführung:		chrommatt CM			


Konkavflächen Komplettmodelle

WINEA PRO


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE



74,0 cm




65,0 - 85,0 cm

Aufpreis für
Funktionsschiene +

Höhenverstellbereich

Tiefe 90,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160090VS01

PR KV160090VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180090VS01

PR KV180090VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200090VS01

PR KV200090VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03


Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Tiefe 100,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160100VS01

PR KV160100VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180100VS01

PR KV180100VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200100VS01

PR KV200100VW02

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Zubehör

Kabelkanal horizontal

Standard

Kabeltrennung

für Kabelkanal horizontal

Beinraumbende

Befestigung an der
Dockplatte

Beinraumbende

Befestigung an der
Funktionsschiene

Breite 160,0 cm

PR KHW—160

PR DKT-160

PR SBARE160

PR SBFRE160

PG 01

Breite 180,0 cm

PR KHW—180

PR DKT-180

PR SBARE180

PR SBFRE180

PG 01

Breite 200,0 cm

PR KHW—200

PR DKT-200

PR SBARE200


PR SBFRE200

PG 01


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß HE

4-Fuß HE



65,0 - 85,0 cm
mit Kurbel




65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck


Höhenverstellbereich

Aufpreis für
Funktionsschiene +


Tiefe 90,0 cm



Breite	160,0 cm	PR KV160090VK01	PR KV160090VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—160		
PG 01				




Breite	180,0 cm	PR KV180090VK01	PR KV180090VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—180		
PG 01				




Breite	200,0 cm	PR KV200090VK01	PR KV200090VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—200		
PG 01				


Tiefe 100,0 cm



Breite	160,0 cm	PR KV160100VK01	PR KV160100VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—160		
PG 01				



Breite	180,0 cm	PR KV180100VK01	PR KV180100VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—180		
PG 01				



Breite	200,0 cm	PR KV200100VK01	PR KV200100VH01	Kabelklappe
PG 01				
PG 02				Plattenverschiebung
PG 03				
horizontaler Kabelkanal		PR KHW—200		
PG 01				

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Zubehör

	Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbende Befestigung an der Dockplatte	Beinraumbende Befestigung an der Funktionsschiene
Breite	160,0 cm	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160
PG 01				PR SBFRE160
Breite	180,0 cm	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180
PG 01				PR SBFRE180
Breite	200,0 cm	PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200
PG 01				PR SBFRE200

Konkavflächen Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich


74,0 cm

65,0 - 85,0 cm
mit Werkzeug

65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck

Aufpreis für
Funktionsschiene +

Tiefe 90,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160090TS01

PR KV160090TW02

PR KV160090TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180090TS01

PR KV180090TW02

PR KV180090TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200090TS01

PR KV200090TW02

PR KV200090TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03


Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Tiefe 100,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160100TS01

PR KV160100TW02

PR KV160100TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180100TS01

PR KV180100TW02

PR KV180100TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200100TS01

PR KV200100TW02

PR KV200100TH01

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03


Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:


				4-Fuß	T-Fuß
				PR KV-V01	PR KVTC01
				C-Fuß	PR KVTC01
Beinkabelkanal					
Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal		
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01		
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01		
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)				Mit magnetischer Befestigung am Aussenprofil OY CUBE BM01	

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm


Mehrpreis:
montierte Auslieferung
HV-Tische

58


T-Fuß HE



T-Fuß HV



C-Fuß HV



Höhenverstellbereich


65,0 - 85,0 cm
mit Kurbel

65,0 - 125,0 cm
mit Motor

65,0 - 125,0 cm
mit Motor

Aufpreis für
Funktionsschiene +

Tiefe 90,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160090TK01

PR KV160090TM01

PR KV160090CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180090TK01

PR KV180090TM01

PR KV180090CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200090TK01

PR KV200090TM01

PR KV200090CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03


Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Tiefe 100,0 cm



Breite 160,0 cm

PR KV160100TK01

PR KV160100TM01

PR KV160100CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm

PR KV180100TK01

PR KV180100TM01

PR KV180100CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm

PR KV200100TK01

PR KV200100TM01

PR KV200100CM01

Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Kabeldurchlass
für Blockstellung

Position:

beidseitig

links

rechts

mitte

OY DKDB2M_B

OY DKDB1M_L

OY DKDB1M_R

OY DKDB1M_M

Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm

Farbausführung: chrommatt CM

Konkavflächen Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

C-Fuß HE

C-Fuß HE

C-Fuß HE



Höhenverstellbereich


65,0 - 85,0 cm
mit Werkzeug

65,0 - 85,0 cm
mit Knopfdruck

65,0 - 85,0 cm
mit Kurbel

Aufpreis für
Funktionsschiene +

Tiefe 90,0 cm



Breite 160,0 cm PR KV160090CW02 PR KV160090CH01 PR KV160090CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm PR KV180090CW02 PR KV180090CH01 PR KV180090CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm PR KV200090CW02 PR KV200090CH01 PR KV200090CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03


Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Tiefe 100,0 cm



Breite 160,0 cm PR KV160100CW02 PR KV160100CH01 PR KV160100CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—160

PG 01



Breite 180,0 cm PR KV180100CW02 PR KV180100CH01 PR KV180100CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02


PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—180

PG 01



Breite 200,0 cm PR KV200100CW02 PR KV200100CH01 PR KV200100CK01 Kabelklappe

PG 01

PG 02

PG 03

Plattenverschiebung

horizontaler Kabelkanal

PR KHW—200

PG 01

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Plattenverschiebung für alle Konkavtische




Plattenverschiebung: PR PV

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE

4-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


mit Werkzeug

mit Knopfdruck

Systemfläche links 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SL217114VS01

PR SL217114VW02

PR SL217114VH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-L

Beinraumbende
PR SBASY217-L

Systemfläche rechts 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SR217114VS01

PR SR217114VW02

PR SR217114VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-R

Beinraumbende
PR SBASY217-R

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

619,00


1419,00

1418,00

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180120VS01

PR KL180120VW02

PR KL180120VH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180120VS01

PR KR180120VW02

PR KR180120VH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180140VS01

PR KL180140VW02

PR KL180140VH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumbende
PR SBAKB180140

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180140VS01

PR KR180140VW02

PR KR180140VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumbende
PR SBAKB180140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Freiformflächen Komplettmodelle




WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE

4-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm


65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug

mit Knopfdruck

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KL200120VS01

PR KL200120VW02

PR KL200120VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB200120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KR200120VS01

PR KR200120VW02

PR KR200120VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB200120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KL200140VS01

PR KL200140VW02

PR KL200140VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB200140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KR200140VS01

PR KR200140VW02

PR KR200140VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB200140

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KL220120VS01

PR KL220120VW02

PR KL220120VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB220120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KR220120VS01

PR KR220120VW02

PR KR220120VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB220120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KL220140VS01

PR KL220140VW02

PR KL220140VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB220140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KR220140VS01

PR KR220140VW02

PR KR220140VH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220140

PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbende
PR SBAKB220140




Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


mit Werkzeug

mit Knopfdruck

Systemfläche links 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SL217114TS01

PR SL217114TW02

PR SL217114TH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-L

Beinraumbende
PR SBASY217-L

Systemfläche rechts 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SR217114TS01

PR SR217114TW02

PR SR217114TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-R


Beinraumbende
PR SBASY217-R

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180120TS01

PR KL180120TW02

PR KL180120TH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180120TS01

PR KR180120TW02

PR KR180120TH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180140TS01

PR KL180140TW02

PR KL180140TH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumbende
PR SBAKB180140

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180140TS01

PR KR180140TW02

PR KR180140TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumbende
PR SBAKB180140




Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm


65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug

mit Knopfdruck

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KL200 120TS01

PR KL200 120TW02

PR KL200 120TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB200 120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KR200 120TS01

PR KR200 120TW02

PR KR200 120TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB200 120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KL200 140TS01

PR KL200 140TW02

PR KL200 140TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB200 140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KR200 140TS01

PR KR200 140TW02

PR KR200 140TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB200 140

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KL220 120TS01

PR KL220 120TW02

PR KL220 120TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB220 120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR KR220 120TS01

PR KR220 120TW02

PR KR220 120TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 120


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB220 120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KL220 140TS01

PR KL220 140TW02

PR KL220 140TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 140


PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB220 140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR KR220 140TS01

PR KR220 140TW02

PR KR220 140TH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 140

PG 01

PG 02

PG 03

Beinraumbundle
PR SBAKB220 140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:


Freiformflächen Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

Mehrpreis: 58
montierte Auslieferung
HV-Tische


T-Fuß HV



65,0 - 125,0 cm

mit Motor

C-Fuß HV




65,0 - 125,0 cm

mit Motor

Höhenverstellbereich

Systemfläche links 80/80 cm

Breite 217,0 cm
Tiefe: 114,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR SL217114TM01


PR SL217114CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-L

Beinraumblende
PR SBASY217-L

Systemfläche rechts 80/80 cm

Breite 217,0 cm
Tiefe: 114,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR SR217114TM01

PR SR217114CM01


Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-R

Beinraumblende
PR SBASY217-R

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm
Tiefe: 120,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR KL180120TM01


PR KL180120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumblende
PR SBAKB180120

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm
Tiefe: 120,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR KR180120TM01


PR KR180120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumblende
PR SBAKB180120

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm
Tiefe: 140,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR KL180140TM01


PR KL180140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumblende
PR SBAKB180140

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm
Tiefe: 140,0 cm



PG 01
PG 02
PG 03

PR KR180140TM01

PR KR180140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumblende
PR SBAKB180140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Freiformflächen Komplettmodelle

WINEA PRO


Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

Mehrpreis: 58

montierte Auslieferung

HV-Tische


T-Fuß HV



65,0 - 125,0 cm

mit Motor

C-Fuß HV




65,0 - 125,0 cm

mit Motor

Höhenverstellbereich

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL200120TM01

PR KL200120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200120

Beinraumbende
PR SBAKB200120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR200120TM01

PR KR200120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200120

Beinraumbende
PR SBAKB200120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL200140TM01

PR KL200140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200140

Beinraumbende
PR SBAKB200140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR200140TM01

PR KR200140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200140

Beinraumbende
PR SBAKB200140

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL220120TM01

PR KL220120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220120

Beinraumbende
PR SBAKB220120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR220120TM01

PR KR220120CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220120

Beinraumbende
PR SBAKB220120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL220140TM01

PR KL220140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220140

Beinraumbende
PR SBAKB220140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03

PR KR220140TM01

PR KR220140CM01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220140

Beinraumbende
PR SBAKB220140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:



Freiformflächen Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

C-Fuß HE

C-Fuß HE



Höhenverstellbereich

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


mit Werkzeug

mit Knopfdruck

Systemfläche links 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SL217114CW02

PR SL217114CH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-L

Beinraumbende
PR SBASY217-L

Systemfläche rechts 80/80 cm

Breite 217,0 cm

Tiefe: 114,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR SR217114CW02

PR SR217114CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWSY-217-R


Beinraumbende
PR SBASY217-R

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180120CW02

PR KL180120CH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 120,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180120CW02

PR KR180120CH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180120

Beinraumbende
PR SBAKB180120

Kombifläche links 80/60 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KL180140CW02

PR KL180140CH01


Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140

Beinraumbende
PR SBAKB180140

Kombifläche rechts 60/80 cm

Breite 180,0 cm

Tiefe: 140,0 cm



PG 01

PG 02

PG 03

PR KR180140CW02

PR KR180140CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB180140


Beinraumbende
PR SBAKB180140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm


C-Fuß HE

C-Fuß HE



65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug




65,0 - 85,0 cm

mit Knopfdruck

Höhenverstellbereich

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL200 120CW02

PR KL200 120CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 120

Beinraumbende
PR SBAKB200 120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR200 120CW02

PR KR200 120CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 120

Beinraumbende
PR SBAKB200 120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL200 140CW02

PR KL200 140CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 140

Beinraumbende
PR SBAKB200 140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR200 140CW02

PR KR200 140CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB200 140

Beinraumbende
PR SBAKB200 140

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL220 120CW02

PR KL220 120CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 120

Beinraumbende
PR SBAKB220 120

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KR220 120CW02

PR KR220 120CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 120

Beinraumbende
PR SBAKB220 120

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03


PR KL220 140CW02

PR KL220 140CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 140

Beinraumbende
PR SBAKB220 140

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PG 01
PG 02
PG 03

PR KR220 140CW02

PR KR220 140CH01

Kabelkanal horizontal
PR KHWKB220 140

Beinraumbende
PR SBAKB220 140

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Sichelflächen Komplettmodelle

WINEA PRO





Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr

4-Fuß HE

4-Fuß HE

4-Fuß HE



Höhenverstellbereich

74,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug

mit Knopfdruck

mit Kurbel

Tiefe 80,0 cm



Breite 188,0 cm

PR SI188080VS01

PR SI188080VW02


PR SI188080VH01

PR SI188080VK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 208,0 cm

PR SI208080VS01

PR SI208080VW02


PR SI208080VH01

PR SI208080VK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 228,0 cm

PR SI228080VS01

PR SI228080VW02

PR SI228080VH01

PR SI228080VK01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Sichelflächen Komplettmodelle

WINEA PRO





Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr

T-Fuß HE

T-Fuß HE

T-Fuß HV



Höhenverstellbereich

74,0 cm

65,0 - 85,0 cm

65,0 - 85,0 cm


65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug

mit Knopfdruck

mit Kurbel

Tiefe 80,0 cm



Breite 188,0 cm

PR SI188080TS01

PR SI188080TW02


PR SI188080TH01

PR SI188080TK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 208,0 cm

PR SI208080TS01

PR SI208080TW02


PR SI208080TH01

PR SI208080TK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 228,0 cm

PR SI228080TS01

PR SI228080TW02

PR SI228080TH01

PR SI228080TK01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Kabeldurchlass
für Blockstellung

Position:

beidseitig

links

rechts

mitte

OY DKDB2M_B

OY DKDB1M_L

OY DKDB1M_R

OY DKDB1M_M

Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm

Farbausführung: chrommatt CM

Sichelflächen Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm


Zubehör

C-Fuß HE

C-Fuß HE


C-Fuß HE

Beinraumbende
Befestigung an der
Dockplatte




65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug



65,0 - 85,0 cm

mit Knopfdruck




65,0 - 85,0 cm

mit Kurbel

Höhenverstellbereich

Tiefe 80,0 cm



Breite 188,0 cm

PR SBTSI188

PR SI188080CW02


PR SI188080CH01

PR SI188080CK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 208,0 cm

PR SBTSI208

PR SI208080CW02


PR SI208080CH01

PR SI208080CK01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 228,0 cm

PR SBTSI228

PR SI228080CW02

PR SI228080CH01

PR SI228080CK01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Sichelflächen Komplettmodelle

WINEA PRO

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

Zubehör


Zubehör

T-Fuß HV

C-Fuß HV


Kabelkanal horizontal
Standard

Kabeltrennung
für Kabelkanal horizontal



65,0 - 125,0 cm

mit Motor




65,0 - 125,0 cm

mit Motor

Höhenverstellbereich

Tiefe 80,0 cm



Breite 188,0 cm

PR KHWSI-188

PR DKT-188


PR SI188080TM01

PR SI188080CM01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 208,0 cm

PR KHWSI-208

PR DKT-208


PR SI208080TM01

PR SI208080CM01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 228,0 cm

PR KHWSI-228

PR DKT-228

PR SI228080TM01

PR SI228080CM01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

Verstellbereich:

Kabelschlauch

Kabelgliederkette

Stoffkabelkanal

65,0 - 85,0 cm

OY KSW01

OY KVGW01

OY TKSW01


65,0 - 130,0 cm

OY KSM01

OY KVGM01

OY TKSM01

Vulkanschwarz (MS),
Weißaluminium (W2),
Titanweiß (TW),
Transluzent weiß (T2)



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil

OY CUBEBO1


Konkavflächen 1,9 cm dick

WINEA PRO


Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks -Tiefe 90 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Plattentiefe:	90/80 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				


Tiefe 90,0 cm



Breite	160,0 cm	PR FKVN160090	PR FKVP160090	PR FKVF160090	PR FKVK160090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	180,0 cm	PR FKVN180090	PR FKVP180090	PR FKVF180090	PR FKVK180090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	200,0 cm	PR FKVN200090	PR FKVP200090	PR FKVF200090	PR FKVK200090
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Kabeldurchlass
für Blockstellung

Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
	OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M


Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm
Farbausführung: chrommatt CM

Komplettgestelle

Bestehend aus rechtem und linkem Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks, Tiefe 90 cm

		4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
Tiefe:	90 cm			
		PR UVRE090S01		PR UTRE090S01
starr 74 cm		PG 01		
		PG 04		
		PR UVRE090W02	PR UCRE090W02	PR UTRE090W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PG 01		
		PG 04		
		PR UVRE090H01	PR UCRE090H01	PR UTRE090H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PG 01		
		PG 04		
		PR UVRE090K01	PR UCRE090K01	PR UTRE090K01
HE 65 - 85 cm mit Kurbel		PG 01		
			PR UCRE090M01	PR UTRE090M01
HV 65 - 125 cm mit Motor		PG 01		
		PG 04		
Beinkabelkanal		PR KV-V01	PR KVTC01	PR KVTC01

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal		
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01		
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01		
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)					



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil

OY CUBEBO1


Konkavflächen 1,9 cm dick

WINEA PRO


Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks -Tiefe 90 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Plattentiefe:	100/90 cm	Ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				


Tiefe 100,0 cm



Breite	160,0 cm	PR FKVN160100	PR FKVP160100	PR FKVF160100	PR FKVK160100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				



Breite	180,0 cm	PR FKVN180100	PR FKVP180100	PR FKVF180100	PR FKVK180100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				




Breite	200,0 cm	PR FKVN200100	PR FKVP200100	PR FKVF200100	PR FKVK200100
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Zubehör

		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung an der Dockplatte	Beinraumbundle Befestigung an der Funktionsschiene
Breite	160,0 cm	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160	PR SBFRE160
	PG 01				
Breite	180,0 cm	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180	PR SBFRE180
	PG 01				
Breite	200,0 cm	PR KHW—200	PR DKT-200	PR SBARE200	PR SBFRE200
	PG 01				


Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm

Systemfläche links 80/80 cm



PR FSYN217114_L	PR KHWSY-217-L	PR SBASY217-L
PG 01		
PG 02		
PG 03		

Systemfläche rechts 80/80 cm



PR FSYN217114_R	PR KHWSY-217-R	PR SBASY217-R
PG 01		
PG 02		
PG 03		


Komplettgestelle

Gestellseitenteil rechts/links, Stützfuß für Flächen mit zwei Docks und Stützfußaufnahme

	4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
Tiefe: 80/80 cm			
	PR UVKB8080S01		PR UTKB8080S01
starr 74 cm	PG 01		
	PG 04		
	PR UVKB8080W02	PR UCKB8080W02	PR UTKB8080W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug- Torxschraube	PG 01		
	PG 04		
	PR UVKB8080H01	PR UCKB8080H01	PR UTKB8080H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck	PG 01		
	PG 04		
		PR UCKB8080M01	PR UTKB8080M01
HV 65 - 125 cm mit Motor	PG 01		
	PG 04		

Beinkabelkanal	PR KV-V01	PR KVTC01	PR KVTC01
----------------	-----------	-----------	-----------

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal		
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKSW01		
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01		
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)					



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil
OY CUBE BM01


Ohne
Plattenverschiebung

Kabelkanal horizontal

Beinraumblende

Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 180,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR FKBN180120_L

PR KHWKB180120


PR SBAKB180120

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 180,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR FKBN180120_R

PR KHWKB180120


PR SBAKB180120

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 180,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR FKBN180140_L

PR KHWKB180140


PR SBAKB180140

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 180,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR FKBN180140_R

PR KHWKB180140

PR SBAKB180140

PG 01

PG 02

PG 03




Komplettgestelle

Gestellseitenteil rechts/links, Stützfuß für Flächen mit zwei Docks und Stützfußaufnahme

4-Fuß

C-Fuß

T-Fuß



Tiefe: 80/60 cm

PR UVW-8060S01

PR UTW-8060S01

starr 74 cm

PG 01

PG 04

PR UVW-8060W02

PR UCW-8060W02

PR UTW-8060W02

HE 65 - 85 cm
mit Werkzeug

PG 01

PG 04

PR UVW-8060H01

PR UCW-8060H01

PR UTW-8060H01

HE 65 - 85 cm
mit Knopfdruck

PG 01

PG 04

PR UCW-8060M01

PR UTW-8060M01

HV 65 - 125 cm
mit Motor

PG 01

PG 04


Ohne
Plattenverschiebung

Kabelkanal horizontal

Beinraumblende

Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm


Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

	PR FKBN200120_L	PR KHWKB200120	PR SBAKB200120
PG 01			
PG 02			
PG 03			


Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

	PR FKBN200120_R	PR KHWKB200120	PR SBAKB200120
PG 01			
PG 02			
PG 03			


Kombifläche links 80/60 cm



Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

	PR FKBN200140_L	PR KHWKB200140	PR SBAKB200140
PG 01			
PG 02			
PG 03			

Kombifläche rechts 60/80 cm






Breite 200,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

	PR FKBN200140_R	PR KHWKB200140	PR SBAKB200140
PG 01			
PG 02			
PG 03			

Komplettgestelle

Gestellseitenteil rechts/links, Stützfuß für Flächen mit zwei Docks und Stützfußaufnahme



Tiefe: 80/60 cm

starr 74 cm

	PR UVW-8060S01	PR UTW-8060S01
PG 01		
PG 04		

HE 65 - 85 cm
mit Werkzeug

	PR UVW-8060W02	PR UCW-8060W02	PR UTW-8060W02
PG 01			
PG 04			


HE 65 - 85 cm
mit Knopfdruck

	PR UVW-8060H01	PR UCW-8060H01	PR UTW-8060H01
PG 01			
PG 04			

HV 65 - 125 cm
mit Motor

	PR UCW-8060M01	PR UTW-8060M01
PG 01		
PG 04		

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKS01
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKS01
Vulkanschwarz (MS), Weißaluminium (W2), Titanweiß (TW), Transluzent weiß (T2)			



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil

OY CUBE01

Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks, Stützfußaufnahme, Mitteltraverse, Plattenunterstützung


Tischfläche ohne
Plattenverschiebung

Kabelkanal horizontal

Beinraumblende

Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR FKBN220120_L

PR KHWKB220120


PR SBAKB220120

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 120,0 cm

PR FKBN220120_R

PR KHWKB220120


PR SBAKB220120

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche links 80/60 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR FKBN220140_L

PR KHWKB220140


PR SBAKB220140

PG 01

PG 02

PG 03

Kombifläche rechts 60/80 cm



Breite 220,0 cm
Tiefe: 140,0 cm

PR FKBN220140_R

PR KHWKB220140

PR SBAKB220140

PG 01

PG 02

PG 03




Komplettgestelle

Gestellseitenteil rechts/links, Stützfuß für Flächen mit zwei Docks und Stützfußaufnahme

4-Fuß

C-Fuß

T-Fuß



Tiefe: 80/60 cm

starr 74 cm

PR UVW-8060S01

PR UTW-8060S01

PG 01

PG 04

HE 65 - 85 cm
mit Werkzeug

PR UVW-8060W02

PR UCW-8060W02

PR UTW-8060W02

PG 01

PG 04

HE 65 - 85 cm
mit Knopfdruck

PR UVW-8060H01

PR UCW-8060H01

PR UTW-8060H01

PG 01

PG 04

HV 65 - 125 cm
mit Motor

PR UCW-8060M01

PR UTW-8060M01

PG 01

PG 04

WINEA PRO

Plattentiefe:	80 cm	Ohne Plattenverschiebung	Kabelkanal horizontal	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumbundle Befestigung an der Dockplatte
Plattendicke:	1,9 +2,5 cm		Standard		

Breite	188,0 cm	PR FSIN188080	PR KHWSI-188	PR DKT-188	PR SBTSI188
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				

Technical drawing of a trapezoidal plate. The top width is 208, the bottom width is 180, and the height is 80. The plate features a central V-shaped slot and four corner slots.

Breite	208,0 cm	PR FSIN208080	PR KHWSI-208	PR DKT-208	PR SBTISI208
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				


Technical drawing of a curved rectangular plate. The top horizontal dimension is 228, the bottom horizontal dimension is 200, and the left vertical dimension is 68. The plate has a curved top and bottom edge and a dashed line indicating a central fold or joint.

Breite	228,0 cm	PR FSIN228080	PR KHWSI-228	PR DKT-228	PR SBTSI228
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				


Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm
Farbausführung: chrommatt **CM**

4-Fuß

4-Fuß



C-Fuß



T-Fuß

PG 01
PG 04


	PR UVRE080W02	PR UCRE080W02	PR UTRE080W02
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Werkzeug - Torxschraube	PG 04		

	PR UVRE080H01	PR UCRE080H01	PR UTRE080H01
HE 65 - 85 cm	PG 01		
mit Knopfdruck	PG 04		

HE 65 - 85 cm	PG 01	PR UVRE080K01	PR UCRE080K01	PR UTRE080K01
---------------	-------	---------------	---------------	---------------

		PR UCRE080M01	PR UTRE080M01
HV 65 - 125 cm	PG 01		
mit Motor	PG 04		

Verstellbereich:	Kabelschlauch	Kabelgliederkette	Stoffkabelkanal
65,0 - 85,0 cm	OY KSW01	OY KVGW01	OY TKS01
65,0 - 130,0 cm	OY KSM01	OY KVGM01	OY TKSM01



Mit magnetischer
Befestigung am
Aussenprofil

OY CUBEBM01


Vulkanschwarz (MS),
Weißaluminium (W2),
Titanweiß (TW),
Transluzent weiß (T2)

Bestehend aus Tischplatten, Docks, Tellerfuß, Mitteltraverse, Plattenunterstützung

Höhe:	74 cm	Tischfläche ohne Plattenverschiebung	Mit Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Plattenverschiebung	Mit Funktions- schiene und Kabelklappe
Plattendicke:	1,9 + 2,5 cm				

Beraterfläche 1

Breite 274,0 cm
Tiefe: 117,0 cm




PR FBRN274117

PG 01
PG 02
PG 03

Beraterfläche 2

Breite 240,0 cm
Tiefe: 100,0 cm



PR FBRN235090

PR FBRP235090


PR FBRF235090

PR FBRK235090

PG 01
PG 02
PG 03

Beraterfläche 3

Breite 260,0 cm
Tiefe: 100,0 cm



PR FBRN255090

PR FBRP255090


PR FBRF255090

PR FBRK255090

PG 01
PG 02
PG 03

Beraterfläche 4

Breite 280,0 cm
Tiefe: 100,0 cm



PR FBRN280100

PR FBRP280100

PR FBRF280100

PR FBRK280100


PG 01
PG 02
PG 03

Gestellseitenteil




einzelnes Gestellseitenteil für Flächen mit einem Dock

Tiefe: 80 cm

4-Fuß



T-Fuß



Schrank und
Containerauflage
ohne Stützfuß

Schrank und
Containerauflage mit
Stützfuß

PR GVA080S01

PR GTA080S01

PR GVSC-080S01

PR GVSCS080S01

starr 74 cm

PG 01
PG 04

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Schrank bzw. Containertyp an!


		Kabelkanal horizontal Standard	Kabeltrennung für Kabelkanal horizontal	Beinraumblende Befestigung an der Dockplatte	Beinraumblende Befestigung an der Funktionsschiene
Breite	120,0 cm	PR KHW—120	PR DKT-120	PR SBARE120	
	PG 01				
Breite	160,0 cm	PR KHW—160	PR DKT-160	PR SBARE160	PR SBFRE160
	PG 01				
Breite	180,0 cm	PR KHW—180	PR DKT-180	PR SBARE180	PR SBFRE180
	PG 01				





Kabeldurchlass für Blockstellung	Position:	beidseitig	links	rechts	mitte
		OY DKDB2M_B	OY DKDB1M_L	OY DKDB1M_R	OY DKDB1M_M
	Plattenstärke:	1,9 + 2,5 cm			
	Farbausführung:	chrommatt CM			

Kabelgliederkette	Höhe 65,0 - 85,0 cm	Höhe 65,0 - 130,0 cm
	OY KVGW01	OY KVGM01
Stoffkabelkanal schwarz	OY TKSW01	OY TKSM01
Kabelschlauch schwarz	OY KSW01	OY KSM01
Beinkabelkanal	4-Fuß PR KV-V01	C- und T-Fuß PR KVTC01

Rechteckstehtische

Kompletttisch, starre Höhe 108,0 cm ohne Plattenverschiebung



	Breite	120,0 cm	PR BTRE120060VS03
		PG 01	
		PG 02	
		PG 03	
	Breite	140,0 cm	PR BTRE140060VS03
76		PG 01	
		PG 02	
		PG 03	
	Breite	160,0 cm	PR BTRE160060VS03
		PG 01	
		PG 02	
		PG 03	
	Breite	180,0 cm	PR BTRE180060VS03
		PG 01	
		PG 02	
		PG 03	

Gestellausführung:

4-Fuß / T- Fuß

C-Fuß

CPU-Halter
rechts/links -
innen/aussen
montierbar




PG 01

PR ZCP-VT080

Tiefe:

80,0 cm


90,0 cm



PR ZCP-C080


PR ZCP-C090

Druckertablar
rechts/links
montierbar



PG 01


PR ZDR-VT080



PR ZDR-C080


PR ZDR-C090

Kombination
rechts/links
montierbar



PG 01

PR ZCPDVT080



PR ZCPDC080

PR ZCPDC090

CPU-Halter
Zur Montage an
der Mitteltraverse



PG 01

PR ZCPLOOP

Thin Client-Halter
Zur Montage unter der
Tischplatte

PG 01

PR ZCPGS03

Funktionsschienen - Adapter

Für Schreibtischleuchte

Hersteller
Typ

Artemide
Tolomeo

Artemide
TALAK

Waldmann
alle

PR DARTE01

PR DARTE02

PR DWALD01

Farbausführung: E3


Für Bildschirmtragarm

Typ


Copperhead

PR DADTAFS

Farbausführung: E3




Quadratisch 80,0 x 80,0 cm



Bodenplatte quadratisch

BT QR080080G03	BT QT080080S01	BT QT080080S03	BT QT080080G02
PG 01			
PG 02			
PG 03			
MehrpPreis Hochglanz Chrom			


Quadratisch 90,0 x 90,0 cm



Bodenplatte quadratisch

BT QR090090G03	BT QT090090S01	BT QT090090S03	BT QT090090G02
PG 01			
PG 02			
PG 03			
MehrpPreis Hochglanz Chrom			


Rund Ø = 80,0 cm



Bodenplatte rund

BT KR080080G03	BT KT080080S01	BT KT080080S03	BT KT080080G02
PG 01			
PG 02			
PG 03			
MehrpPreis Hochglanz Chrom			

Rund Ø = 90,0 cm




Bodenplatte rund

BT KR090090G03	BT KT090090S01	BT KT090090S03	BT KT090090G02
PG 01			
PG 02			
PG 03			
MehrpPreis Hochglanz Chrom			

Rund Ø = 100,0 cm

Bodenplatte rund




BT KT100100S01

PG 01	
PG 02	
PG 03	

Rund Ø = 110,0 cm

Bodenplatte rund



BT KT110110S01

PG 01	
PG 02	
PG 03	

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

4-Fuß starr


4-Fuß HE

4-Fuß HE


Gestelltiefe: 80 cm

Plattentiefe: 120 cm

Höhenverstellbereich




74,0 cm




65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug



65,0 - 85,0 cm

mit Knopfdruck



Breite 240,0 cm

PR BF240120VS01


PR BF240120VW02

PR BF240120VH01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 220,0 cm

PR BF220110VS01

PR BF220110VW02

PR BF220110VH01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:

503,00

1139,00

1136,00

Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm

T-Fuß starr


T-Fuß HE

T-Fuß HE


T-Fuß HV

Plattentiefe: 120 cm

Höhenverstellbereich




74,0 cm




65,0 - 85,0 cm

mit Werkzeug




65,0 - 85,0 cm

mit Knopfdruck



65,0 - 125,0 cm

mit Motor



Breite 240,0 cm

PR BF240120TS01

PR BF240120TW02


PR BF240120TH01

PR BF240120TM01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 280,0 cm

PR BF280120TS01


PR BF280120TW02

PR BF280120TH01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 320,0 cm

PR BF320120TS01


PR BF320120TW02

PR BF320120TH01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 220,0 cm

PR BF220110TS01

PR BF220110TW02


PR BF220110TH01

PR BF220110TM01

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 300,0 cm

PR BF300140TS01

PR BF300140TW02

PR BF300140TH01

PG 01

PG 02

PG 03

Mehrpreis Gestell Hochglanz verchromt:


Besprechungsflächen

WINEA PRO


Bestehend aus Tischplatte, 2 Docks -Tiefe 80 cm, Mitteltraverse und Plattenunterstützung

Plattentiefe: 120 cm Ohne Plattenverschiebung

Plattendicke: 1,9 + 2,5 cm




Breite 240,0 cm **PR FBFN240120**
 PG 01
 PG 02
 PG 03




Breite 280,0 cm **PR FBFN280120**
 PG 01
 PG 02
 PG 03

Nur für T-Fuß Gestell starre Höhe 74 cm oder Höheneinstellbar 65 - 85 cm




Breite 320,0 cm **PR FBFN320120**
 PG 01
 PG 02
 PG 03

Nur für T-Fuß Gestell starre Höhe 74 cm oder Höheneinstellbar 65 - 85 cm



Breite 220,0 cm **PR FBFN220110**
 PG 01
 PG 02
 PG 03





Breite 300,0 cm **PR FBFN300140**
 PG 01
 PG 02
 PG 03

Nur für T-Fuß Gestell starre Höhe 74 cm oder Höheneinstellbar 65 - 85 cm

Komplettgestelle

Bestehend aus rechtem und linkem Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks, Tiefe 80 cm



Tiefe: 80 cm

starr 74 cm

PR UVRE080S01

PR UTRE080S01

PG 01
 PG 04

HE 65 - 85 cm
 mit Werkzeug - Torxschraube

PR UVRE080W02

PR UTRE080W02

PG 01
 PG 04

HE 65 - 85 cm
 mit Knopfdruck

PR UVRE080H01

PR UTRE080H01

PG 01
 PG 04

HV 65 - 125 cm
 mit Motor

PR UTRE080M01


PG 01
 PG 04

Plattenstärke 1,9 + 2,5 cm


4-Fuß Starr

4-Fuß HE Werkzeug


4-Fuß HE Knopf



74,0 cm



65,0 - 85,0 cm



65,0 - 85,0 cm

Höhenverstellbereich


Dreiviertelkreis D = 160,0 cm

(Abb. rechts ansetzbar)

Breite x Tiefe:

80,0 x 137,0 cm

rechts oder links ansetzbar, Anschluss 80,0 cm, 2 Stützfüße




	PR AK160080S01	PR AK160080W02	PR AK160080H01
PG 01	0,00	0,00	0,00
PG 02	0,00	0,00	0,00
PG 03	0,00	0,00	0,00

Dreiviertelkreis D = 120,0 cm

(Abb. rechts ansetzbar)

Breite x Tiefe:

D = 120,0 cm



	PR AK120080S01	PR AK120080W02	PR AK120080H01
PG 01	0,00	0,00	0,00
PG 02	0,00	0,00	0,00
PG 03	0,00	0,00	0,00


Kreis 135°

(Abb. rechts ansetzbar)

Breite x Tiefe:

80,0 x 137,0 cm

rechts oder links ansetzbar, Anschluss 80,0 cm, 2 Stützfüße




	PR AK160135S01	PR AK160135W02	PR AK160135H01
PG 01	0,00	0,00	0,00
PG 02	0,00	0,00	0,00
PG 03	0,00	0,00	0,00

Bogen

(Abb. rechts ansetzbar)

Breite x Tiefe:

160,0 x 60,0 cm




	PR AB160060S01	PR AB160060W02	PR AB160060H01
PG 01	0,00	0,00	0,00
PG 02	0,00	0,00	0,00
PG 03	0,00	0,00	0,00

Halbkreis



(Abb. rechts ansetzbar)

Breite x Tiefe:

160,0 x 80,0 cm



	PR AB160080S01	PR AB160080W02	PR AB160080H01
PG 01	0,00	0,00	0,00
PG 02	0,00	0,00	0,00
PG 03	0,00	0,00	0,00




CPU-Modul

B 80,0 oder 90,0 cm
H 63,7 cm (1,5 OH)
T 45,0 cm


Mit Flügeltür verschließbar, Anschlag rechts oder links, schwenkbares Tablar zur Aufnahme des Rechnergehäuses hinter der Front, Rückwand aus Microlochblech, abschließ- und abnehmbar, Kabeldurchlass im Oberboden, wahlweise Kabeldurchlass in der Seite rechts, links oder beidseitig, auf Stahlsockel.

Kombination mit Plattenverschiebung am Tisch nicht möglich!

Das Maß für den horizontalen Kabelkanal entspricht der Flächenbreite minus 40 cm.



Für motorische
Höhenverstellung
72 - 125 cm vorbereitet
C- oder T-Fuß



Für Gestellauflage
vorbereitet

Breite	80,0 cm	MX CPUMODUL80M02	MX CPUMODUL80S01
PG 01		0,00	0,00
PG 03*		0,00	0,00
PG 04*		0,00	0,00

Breite	90,0 cm	MX CPUMODUL90M02	MX CPUMODUL90S01
PG 01		0,00	0,00
PG 03*		0,00	0,00
PG 04*		0,00	0,00

*Achtung: Preisgruppe PG 03 und PG 04 WINEA MATRIX

Komplettgestelle


Rechtes und linkes Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks

Gestellvariante


zur Korpusintegration,
Kombination mit Plattenverschiebung am Tisch nicht möglich!

HV 72 - 125 cm
mit Motor

C-Fuß



T-Fuß



Tiefe	80,0 cm	PR UCRE080M02	PR UTRE080M02
PG 01		0,00	0,00
PG 04		0,00	0,00

Tiefe	90,0 cm	PR UCRE090M02	PR UTRE090M02
PG 01		0,00	0,00
PG 04		0,00	0,00

Drucker - Modul

B 60,0 cm
H 63,7 cm (1,5 OH)
T 45,0 cm

Mit Auszugboden auf Teleskopführung, wahlweise Kabeldurchlass in der Seite rechts, links oder beidseitig, auf Stahlsockel



Breite	60,0 cm	MX DRMODUL
PG 01		0,00
PG 03*		0,00
PG 04*		0,00

*Achtung: Preisgruppe PG 03 und PG 04 WINEA MATRIX

Container - Modul



B 43,0 cm
H 63,7 cm (1,5 OH)
T 45,0 cm

Alle Schübe auf Teleskopführung 105%,
Wahlweise mit Griffleiste oder Push to open Mechanik,
auf Stahlsockel



Schubeinteilung:		3xT3	T3/T6 mit Hängeheftergestell
Breite	43,0 cm	MX COMODUL81	MX COMODUL86
PG 01		0,00	0,00
PG 03*		0,00	0,00
PG 04*		0,00	0,00

*Achtung: Preisgruppe PG 03 und PG 04 WINEA MATRIX



CPU-Modul

B 80,0 oder 90,0 cm


H 63,7 cm (1,5 OH)

T 45,0 cm


Mit Flügeltür verschließbar, Anschlag rechts oder links, schwenkbares Tablar zur Aufnahme des Rechnergehäuses hinter der Front, Rückwand aus Microlochblech, abschließ- und abnehmbar, Kabeldurchlass im Oberboden, wahlweise Kabeldurchlass in der Seite rechts, links oder beidseitig, auf Stahlsockel.

Kombination mit Plattenverschiebung am Tisch nicht möglich!

Das Maß für den horizontalen Kabelkanal entspricht der Flächenbreite minus 40 cm.



Für motorische Höhenverstellung
72 - 125 cm vorbereitet
C- oder T-Fuß



Für Gestellauflage vorbereitet

Breite	80,0 cm	WM CPU08015M02	WM CPU08015S01
PG 01		0,00	0,00
Breite	90,0 cm	WM CPU09015M02	WM CPU09015S01
PG 01		0,00	0,00


Komplettgestelle

Rechtes und linkes Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks


Gestellvariante

zur Korpusintegration,
Kombination mit Plattenverschiebung am Tisch nicht möglich!

C-Fuß



T-Fuß



HV 72 - 125 cm
mit Motor

Tiefe	80,0 cm	PR UCRE080M02	PR UTRE080M02
PG 01		0,00	0,00
PG 04		0,00	0,00
Tiefe	90,0 cm	PR UCRE090M02	PR UTRE090M02
PG 01		0,00	0,00
PG 04		0,00	0,00

Drucker - Modul

B 60,0 cm

H 63,7 cm (1,5 OH)

T 45,0 cm

Mit Auszugboden auf Teleskopführung, wahlweise Kabeldurchlass in der Seite rechts, links oder beidseitig, auf Stahlsockel



Breite	60,0 cm	WM DR06015
PG 01		0,00

Container - Modul

B 43,0 cm

H 63,7 cm (1,5 OH)

T 45,0 cm

Alle Schübe auf Teleskopführung 105%, Griffleiste, auf Stahlsockel



Schubeinteilung:	3xT3	T3/T6 mit Hängeheftergestell
Breite	43,0 cm	WM CO04315_33
PG 01		0,00
		WM CO04315_36
		0,00

Rechtes und linkes Gestellseitenteil für Flächen mit zwei Docks

Gestellvariante		4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
Tiefe: 60 cm				
starr 74 cm		PR UVRE060S01	PR UTRE060S01	
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PR UVRE060W02	PR UTRE060W02	
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PR UVRE060H01	PR UTRE060H01	
		PG 01		
		PG 04		
Tiefe: 80 cm				
starr 74 cm		PR UVRE080S01	PR UTRE080S01	
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PR UVRE080W02	PR UCRE080W02	PR UTRE080W02
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PR UVRE080H01	PR UCRE080H01	PR UTRE080H01
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Kurbel		PR UVRE080K01	PR UCRE080K01	PR UTRE080K01
		PG 01		
HV 65 - 125 cm mit Motor			PR UCRE080M01	PR UTRE080M01
		PG 01		
		PG 04		
Tiefe: 90 cm				
starr 74 cm		PR UVRE090S01	PR UTRE090S01	
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PR UVRE090W02	PR UCRE090W02	PR UTRE090W02
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PR UVRE090H01	PR UCRE090H01	PR UTRE090H01
		PG 01		
		PG 04		
HE 65 - 85 cm mit Kurbel		PR UVRE090K01	PR UCRE090K01	PR UTRE090K01
		PG 01		
HV 65 - 125 cm mit Motor			PR UCRE090M01	PR UTRE090M01
		PG 01		
		PG 04		

rechts oder links einsetzbar

Gestellvariante	4-Fuß C-Fuß T-Fuß		

Tiefe:	60 cm		
		PR GVA060S01	PR GTA060S01
starr 74 cm		PG 01	
		PG 04	
		PR GVA060W02	PR GTA060W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PG 01	
		PG 04	
		PR GVA060H01	PR GTA060H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PG 01	
		PG 04	
			PR GTA060M01
HV 65 - 125 cm mit Motor		PG 01	
		PG 04	

Tiefe:	80 cm			
		PR GVA080S01		PR GTA080S01
starr 74 cm		PG 01		
		PG 04		
		PR GVA080W02	PR GCA080W02	PR GTA080W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PG 01		
		PG 04		
		PR GVA080H01	PR GCA080H01	PR GTA080H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PG 01		
		PG 04		
			PR GCA080M01	PR GTA080M01
HV 65 - 125 cm mit Motor		PG 01		
		PG 04		

Tiefe:	90 cm			
		PR GVA090S01		PR GTA090S01
starr 74 cm		PG 01		
		PG 04		
		PR GVA090W02	PR GCA090W02	PR GTA090W02
HE 65 - 85 cm mit Werkzeug - Torxschraube		PG 01		
		PG 04		
		PR GVA090H01	PR GCA090H01	PR GTA090H01
HE 65 - 85 cm mit Knopfdruck		PG 01		
		PG 04		
			PR GCA090M01	PR GTA090M01
HV 65 - 125 cm mit Motor		PG 01		
		PG 04		

Zubehör

Verbinder für Blockstellung beidseitig	Gestellvariante	4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
		PR DBS-4	PR DBS-C	PR DBS-T
	PG 01			

Linearverbindung für zwei Docks	Gestellvariante	4-Fuß	C-Fuß	T-Fuß
		PR DLV-4	PR DLV-C	PR DLV-T
	PG 01			

Pro Linearverbindung ist nur ein Gestellseitenteil erforderlich!

Netbox

Axial

Turn

Smart

Gehäuse silber eloxiert,
Einsätze schwarz



Einbaubox

Einbaubox

Auftischmontage

OY ZTI5610

OY ZTI5620

OY ZTI5630



2x Schuko 230 V, inkl. 3,0 m Zuleitung,
1x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1x Patchkabel 3,5 m

OY ZTI5611

OY ZTI5621

OY ZTI5631



2x Schuko 230 V, inkl. 3,0 m Zuleitung,
2x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2x Patchkabel 3,5 m

OY ZTI5612

OY ZTI5622

OY ZTI5632



2x Schuko 230 V, inkl. 3,0 m Zuleitung,
2x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2x Patchkabel 3,5 m
1x HDMI inkl. Verschlussstopfen, inkl. 2,9m Zuleitung

OY ZTI5613

OY ZTI5623

OY ZTI5633



2x Schuko 230 V, inkl. 3,0 m Zuleitung,
1x USB-Laden Typ A + Typ C
2x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2x Patchkabel 3,5 m,

OY ZTI5614

OY ZTI5624

OY ZTI5634



2x Schuko 230 V, inkl. 3,0 m Zuleitung,
1x USB-Laden Typ A + Typ C
1x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1x Patchkabel 3,5 m,
1x HDMI, inkl. Kabel 2,9m

inkl. Plattendurchlass

inkl. Plattendurchlass

inkl. Befestigung, mittels
Power Strip

Auf Anfrage:

Änderung Farbe (gem. Herstellerkollektion)

andere Bestückung (gem. Herstellerkollektion)

Netboxen auf Anfrage auch ohne Zuleitungskabel erhältlich!

Steckdose

3-fach Steckdose


schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2010

Netzanschlusskabel 4 m


schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2021

Verbindungskabel 4 m

schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2031



Farbausführung

schwarz (SZ) oder weiß (WE)

Plattenverschiebung nicht möglich!

Ohne Qi* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Typ A Charger**, 1 x RJ45 CAT6 Anschluß inkl. 3 m Patchkabel, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T01

Ohne Qi* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Typ A Charger**, 1 x CAT6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T02

Mit Qi* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Typ A Charger**, 1 x RJ45 CAT6 Anschluß inkl. 3 m Patchkabel, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T03

Mit Qi* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Typ A Charger**, 1 x CAT6 Patchkabel 3 m zum Herausziehen, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T04

Qi* = Der Schiebedeckel ist in der Qi-Version als induktive Ladestation nach WPC 1.1 Standard ausgelegt, auf der geeignete Handys kabellos aufgeladen werden können.

USB Typ A Charger = Nur mit Ladefunktion, ohne PC Anbindung. Für handelsübliche Geräte mit USB Anschluss wie: Mobiltelefon, MP3 Player, Apple Produkte(nicht alle)**

Einbaubox für Bohrung D = 8,0 cm

EVOLine Circle 80

Farbausführung

weiß und schwarz

1 x 230 Volt Schuko,
1 x USB Typ A Charger,
1 x USB Typ C Charger,
1 m Zuleitung mit GST18 Stecker,
Verschlusskappe mit 6 Kabelführungen



OY CIRCLE80

Kabelklappe zum Einfräsen in die Tischplatte

Plattenverschiebung nicht möglich

COMPACT

Kabeldurchführung einseitig



Aussenmaß: 28,0 cm x 12,0 cm
Nutzbare Öffnung: 27,2 cm x 9,0 cm
Randabstand nach Hinten: 5,0 cm
Randabstand zur Seite: 15,0 cm
Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm
Farbe: W2

OY COMPACT01

DUPLEX


Kabeldurchführung beidseitig



Aussenmaß: 29,9 cm x 21,8 cm
Nutzbare Öffnung: 27,2 cm x 15,0 cm
Randabstand nach Hinten: 5,0 cm
Randabstand zur Seite: 15,0 cm
Plattenstärke 1,9 oder 2,5 cm
Farbe: W2

OY DUPLEX01

Point



1x USB 3.2 Typ C
1x USB Typ A Laden
1x Schuko 230 V, inkl. ca. 2,9 m Zuleitung
Farbe Steckdose: schwarz (SZ)
Farbe Umhausung: CM (chrommatt), SZ (schwarz), WE (weiß)
Umhausung rund und eckig

OY POINTT10



1x Wireless Charging Modul 5VDC
inkl. 1,8 m Zuleitung
Farbe Charging Modul: Schwarz
Farbe Umhausung: CM (chrommatt), SZ (schwarz), WE (weiß)
Umhausung rund und eckig

OY POINTIF



Kabeldurchführung mit Bürste
Farbe: CM (chrommatt), SZ (schwarz), WE (weiß)
Umhausung eckig

OY ZTIPOINT01



1x Kabeldurchführung 2-fach
1x Deckel

OY DUOPOINT04
109,00

1x Kabeldurchführung 2-fach; 1x Deckel
1x USB 3.2 Typ C
1x USB TYP A Laden
1x Schuko 230 V, inkl. ca. 2,9 m Zuleitung

OY DUOPOINT11
379,00

1x Kabeldurchführung 2-fach; 1x Deckel
1x Wireless Charging Modul 5VDC inkl. 1,8 m Zuleitung

OY DUOPOINT01
309,00

1x Kabeldurchführung 2-fach
1x Wireless Charging Modul inkl. 2,5m Zuleitung
1x Netbox Point bestehend aus :
1x Schuko 230V, 1x USB Kupplung,
1x RJ 45 Kupplung, inkl. 3m Zuleitung

OY DUOPOINT13
567,00

Kabeldurchlass eckig



Bohrmaß
Innendurchmesser
montiert

8,0 cm
7,5 cm

Farbe: W2 (weißaluminium)

OY ZTI2047-M

lose

OY ZTI2047-L

Kabeldurchlass

Bohrmaß 8.0 cm
Innendurchmesser 7.0 cm

montiert OY ZTI1047-M



lose OY ZTI1047-L

schwarzgrau SG / weißaluminium W2 /
platin PL / weiß WE / chromglänzend CH

Kabeldurchlass für Blockstellung

Kabeldurchlass
für Blockstellung


Position: beidseitig links rechts mitte
OY DKDB2M_B OY DKDB1M_L OY DKDB1M_R OY DKDB1M_M

Plattenstärke: 1,9 + 2,5 cm
Farbausführung: chrommatt CM

Kabelgliederkette Cube

Die Kabelgliederkette Cube ist mit allen innovativen Funktionen ausgestattet. Das integrierte 2D/3D System wurde für Ergonomiemöbel optimiert, wodurch das System bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette abrollt. Bei Ausübung höherer Kräfte ist das System komplett 3D-beweglich. Die integrierte Memory-Funktion fixiert die Kette in einer von Ihnen gewünschten Verlegeposition. Die Kabelgliederkette Cube ist begrenzt trittfest und kann auch als geschlossener Kabelkanal verwendet werden. Cube ist mit dem Easy-Zip System ausgestattet, wodurch Kabel wie bei einem Reißverschluss eingefädelt werden können.

Set für Steh- / Sitztische mit Magnethalter, Gesamtlänge 2,0 m



Mit Bodenplatte



Mit Anschluss an Bodentank



Verstellbereich: 65,0 - 130,0 cm

OY CUBE BM01

OY CUBE TM01

Set für Sitztische mit Magnethaltern, Gesamtlänge 0,9 m

Mit Bodenplatte

Mit Anschluss an Bodentank

Verstellbereich: 65,0 cm - 85,0 cm

OY CUBE BW02

OY CUBE TW02

Farbe: W2, TW, MS

Verlängerung 1,0 m



OY CUBE V100

Farbe: W2, TW, MS

Magnethalter an Tischgestell

3er Set


OY CUBE MA01

Farbe: W2, TW, MS

Bodenauslaßdose mit Anschluss an die Cube Kabelgliederkette



Einbauskeizze in mm



OY CUBE BA01

ohne Montage

Farbe: W2, TW, MS

Bodenauslaßdose mit 3-fach Anschluss an die Cube Kabelgliederkette





OY CUBE BA02

ohne Montage

Farbe: W2, TW, MS

Breite	200,0 cm	100,0 cm	50,0 cm
--------	----------	----------	---------



Untertischbox inklusive Tischanbindung**Breite 40cm , Tiefe 30cm**

Für Tischtiefe 80 und 90 cm

Höhe 5cm

Höhe 7.5cm


Höhe 10cm



OY MBTA030050PR



OY MBTA030075PR



OY MBTA030100PR


Mehrpreis für Schloss 23,00

Untertischbox inklusive Tischanbindung**Breite 40cm , Tiefe 48cm**


Höhe 5cm

Höhe 7.5cm

Höhe 10cm



OY MBTA048050PR



OY MBTA048075PR



OY MBTA048100PR

Mehrpreis für Schloss 23,00

Untertischbox zur Erweiterung**Maximale Erweiterung um 2 Boxen !****Breite 40cm , Tiefe 30cm**

Für Tischtiefe 80 und 90 cm

Höhe 5cm

Höhe 7.5cm


Höhe 10cm



OY MBBA030050



OY MBBA030075



OY MBBA030100


Mehrpreis für Schloss 23,00

Untertischbox zur Erweiterung**Maximale Erweiterung um 2 Boxen !****Breite 40cm , Tiefe 48cm**


Höhe 5cm

Höhe 7.5cm

Höhe 10cm



OY MBBA048050




OY MBBA048075



OY MBBA048100

Mehrpreis für Schloss 23,00

Zubehör

**Textile Ablage
für Boxentiefe 480**
(B=40/T=48/H=35)
OY MBTA480

PG 01

PG 02

**Schubladenmatte
für Boxentiefe 480**
(B=32.6/T=47.8/H=1)

OY MBTAE480


**Schubladenmatte
für Boxentiefe 300**
(B=32.6/T=30/H=1)
OY MBTAE300

Einlageschale für Stifte
(B=33.5/T=13.5/H=4)
OY ZS-1065


Untertisch-Stiftschale

OY STIFT01


Erhältlich in SZ und PL



B/T/H 350x247x145




	OY FB35014501
MyKit Utensilienbox ohne Schloss	0,00




	OY FB35014502
MyKit Utensilienbox mit Schloss	0,00

(Nur in Kombination mit Tischanbindung)


Zubehör




	OY FBAB01
Tischanbindung	0,00



	OY FBDE01
Deckel	0,00



	OY FBGF01
Tragegriff	0,00



	OY FBIT01
Inneneinteilung	0,00

Sicherheitsbestimmungen für die Energieverteilung am Büroarbeitsplatz

1. Normen, Regeln und Leitlinien,

die bei der Elektrifizierung von Büromöbeln beachtet werden müssen.

(Zitierte Normen: DIN VDE 0603 / DIN VDE 0620 / DIN VDE 0471)

Steckdosenleisten, Steckverbinder und sonstige elektrische Betriebsmittel, die in Büroeinrichtungen (Kabelkanäle, Hohlräume) montiert oder verlegt werden dürfen, müssen aus feuersicherheitlichen Prüfungen nach Glühdrahttest bis 850° C entsprechen.

Stück für Stück müssen folgende Prüfungen durchgeführt werden:

Hochspannungsprüfung mit 2000 Volt
Isolationsprüfung
Funktionsprüfung (Durchgangsprüfung, Widerstandsprüfung etc.)

2. Leitungen und Kabel

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Netzanschlusskabel und interne Verbindungsleitungen müssen flexibel und dreiadrig sein. Der Querschnitt der Kupferleiter muss mindestens 1,5 mm² betragen. Das Netzanschlusskabel und die internen Verbindungskabel müssen eine doppelte oder verstärkte Isolierung, bestehend aus einer Basisisolierung und einer zusätzlichen Isolierung (oder gleichwertig) haben. Die äußere Umhüllung der Kabel muss aus einem flammwidrigen Kunststoff bestehen.

Zur sicheren Verbindung mit der elektrischen Installation des Gebäudes muss das Netzanschlusskabel mit einem Stecker gemäß IEC 83 versehen und mit einem Nennstrom bis 16 A und einer Netzspannung von 250 V~ geprüft sein. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung am Fußgestell montiert sein.

3. Schutz gegen elektrischen Schlag (Erdung)

(Zitierte Normen: DIN EN 60355 / DIN VDE 0100)

Elektrische Betriebsmittel müssen mit der Erdung des Gebäudes verbunden werden. Diese Erdung erfolgt über die Erdklemme des Netzanschlusstekers.

Eine zusätzliche Erdung der Steckdosenleiste mit den Büromöbeln über eine zusätzliche Litze (grün/gelb) ist nicht vorgeschrieben.

4. Steckverbinder

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Steckverbinder für interne Verbindungen müssen eine wieder lösbare mechanische Verriegelung (rüttelfest) in Gebrauchslage zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen besitzen.

5. Montage

(Zitierte Norm: DIN EN 60355)

Steckdosenleisten müssen zuverlässig befestigt sein und so platziert werden, dass die Stecker leicht gesteckt und gezogen werden können. Stecker und Steckdosenleisten müssen so positioniert sein, dass bei vorschriftsmäßigem Gebrauch der Büromöbel keine Flüssigkeit in oder auf die elektrischen Betriebsmittel fließen kann. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung des Fußgestells montiert werden.

Verbindungskabel dürfen lose verlegt werden.

Alle Leitungen und Kabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr von Abscheren, Abrieb oder anderen mechanischen Beschädigungen besteht.

Bei Arbeitstischen, die mit beweglichen oder höhenverstellbaren Arbeitsflächen ausgerüstet sind, muss besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Kabellängen müssen so ausreichend bemessen sein, dass die Bewegung der Arbeitsfläche ohne Dehnung oder Quetschung der Kabel möglich ist.